

**Miejska Energetyka Ciepła Piła  
Spółka z o.o.**

**ul. Kaczorska 20  
64-920 Piła  
tel. 67 215-16-00**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PN. „DOSTAWA OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ  
NA POTRZEBY MEC PIŁA SP. Z O.O. W LATACH 2023-2025”**

**POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 32/2023, W TRYBIE OTWARTYM**

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości mniejszej od progów unijnych, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. z dnia 26.09.2019 r., zwanym dalej „Regulaminem”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: [www.bip.mecpila.pl](http://www.bip.mecpila.pl) .

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

  
Maciej Bieniek

Specyfikacja Warunków Zamówienia „SWZ” do postępowania przetargowego pn.:

**„DOSTAWA OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ NA POTRZEBY  
MEC PIŁA SP. Z O.O. W LATACH 2023-2025”**,

zwanego dalej „postępowaniem”.

## **I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

### **1. Zamawiający:**

**nazwa:** Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.

**adres:** ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

**NIP:** 7640000751

**REGON:** 570006604

**numer telefonu:** 67 215 16 00

**strona internetowa:** [www.mecpila.pl](http://www.mecpila.pl)

**adres e-mail:** [mecpila@mecpila.pl](mailto:mecpila@mecpila.pl)

godziny pracy: od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w „trybie otwartym” w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

## **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ: SWZ, WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/784167>

## **III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą:
  - poczty elektronicznej, pod adresem: [przetargi@mecpila.pl](mailto:przetargi@mecpila.pl) lub
  - portalu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), przy użyciu przycisku pn. „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, znajdującego się na stronie internetowej prowadzonego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/784167>
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Tomasz Smoleń – Z-ca Dyrektora Pionu Technicznego,  
w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, tel. kom. +48 / 691 402 541
3. Zamawiający zwraca uwagę, aby wszelka korespondencja związana z przetargiem była opatrzona numerem sprawy: **32/2023**.

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trakcie trwania umowy dostaw:
  - a) odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników MEC Piła Sp. z o.o. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało przedstawione w załączniku nr 1A.
  - b) obuwia roboczego zgodnie z opisem w załączniku nr 1B.

**Zakres oferty pod rygorem odrzucenia musi być zgodny z zakresem zamówienia określonym w powyższych załącznikach.**

UWAGA: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, do dostarczenia do wglądu po 1 egzemplarzu wybranej odzieży lub obuwia /egzemplarze do zwrotu/;

2. Zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dokonywany będzie na podstawie częściowych zamówień.
3. Wykonawca musi posiadać niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności oferowanych wyrobów z normami.
4. Odzież robocza i ochronna musi posiadać logo firmy na stałe umocowane wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SWZ). Przed realizacją wizualizacja logo musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Termin realizacji zamówienia – dostawy do magazynu MEC w Pile ul. Kaczorska 20 w terminie do 21 dni roboczych.
6. Umowa zawarta będzie na czas określony tj. na okres do 30.06.2025 r.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
35113400-3: Odzież ochronna i zabezpieczająca  
18110000-3: Odzież branżowa

#### **V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. **Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus**, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
2. Kompletna oferta pod rygorem odrzucenia musi zawierać następujące załączniki:
  - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
    - w przypadku zaświadczenia o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę pliku wygenerowanego za pomocą strony internetowej CEIDG ([www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl));
    - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>);
  - 2) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (**załącznik 1 do SWZ**);
  - 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik**

nr 2 do SWZ), w tym oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow>;

- 4) Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do CEIDG albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie podpisuje Wykonawca.
3. Ofertę, oświadczenia i dokumenty należy przesłać wypełnione i opatrzone podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, należy wyodrębnić do osobnego pliku (osobnych plików) i oznaczyć „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
5. Zarejestrowanie konta na platformie zakupowej nie jest wymagane do złożenia oferty.
6. **Oferty złożone w sposób inny niż podany w niniejszym rozdziale, np. wysłane drogą listowną lub na adres e-mail Zamawiającego, a także nieopatrzone podpisem elektronicznym, o którym mowa w punkcie 3., zostaną odrzucone.**
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Ofertę, oświadczenia i inne dokumenty należy przygotować w języku polskim, ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
9. Oferta, oświadczenia i inne dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-ne do reprezentowania Wykonawcy.
10. Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi bezpośrednio wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo.
11. Załączniki do niniejszej SWZ mogą być wypełnione komputerowo lub ręcznie, przy czym niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w treści załączników.
12. W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza, dodawaniem załączników bądź wysyłaniem lub potwierdzeniem złożenia oferty, należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. +48 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@opennexus.com](mailto:cwk@opennexus.com) .
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
14. Zmiana i wycofanie złożonej oferty:
  - 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) Zmiany lub wycofania złożonej oferty można dokonać zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> ;
  - 3) Zamawiający nie posiada dostępu do zawartości złożonych ofert przed upływem terminu składania ofert. Ceny i treść ofert będą widoczne dla Zamawiającego na platformie zakupowej po upływie terminu składania ofert.

## **VI. KRYTERIA OCENY OFERT**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie wymagania niniejszej SWZ i zaoferuje dostawę za **najniższą cenę**.

## **VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. **Udział Wykonawców w aukcji elektronicznej jest dobrowolny.** Niewzięcie udziału w aukcji nie powoduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym czy też odrzucenia jego oferty.
3. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
4. Kryterium zmiennym w aukcji elektronicznej będzie wyłącznie cena ofertowa.
5. Wykonawcy są związani ostatnią ofertą złożoną podczas aukcji elektronicznej, nawet w sytuacji, kiedy inni Wykonawcy złożą ofertę korzystniejszą. W przypadku niezłożenia oferty w toku aukcji Wykonawcy pozostają związani swoją pierwszą ofertą, złożoną w trakcie postępowania przetargowego.
6. Zakończenie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej uzyska największą liczbę punktów, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego formularza ofertowego uwzględniającego wynik aukcji.
8. Na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej i uzyskanej przez Wykonawców punktacji ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

## **VIII. NEGOCJACJE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna ważna oferta.
2. Negocjacje przeprowadzone zostaną na podstawie § 20 Regulaminu.
3. Negocjacje przebiegać będą w maksymalnie dwóch rundach negocjacyjnych, przy czym o liczbie rund zadecyduje Zamawiający.

## **IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Termin składania ofert upływa dnia **10 lipca 2023 r. o godzinie 11:00**. Do tego czasu oferty pozostaną zaszyfrowane i nie będą dostępne do wglądu dla Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert w dniu 10 lipca 2023 r. o godzinie 11:05, poprzez systemowe odblokowanie dostępu na platformie zakupowej.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

## **X. WADIUM**

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

## **XI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO SWZ**

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona publicznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania w miejscu publikacji SWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
4. W przypadku wpływu zapytań dotyczących treści SWZ po upływie terminu wskazanego powyżej w ust. 2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SWZ. Dokonana w ten sposób zmiana będzie udostępniona publicznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczona jest SWZ. Zmiana SWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.

## **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, PODWYKONAWCY**

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

## **XIII. TRYB OCENY OFERT**

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
  - 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
  - 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ.  
Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie oraz uzupełnionych na podstawie wezwania, o którym mowa w § 12 ust. 24 Regulaminu.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
  - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
  - 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
  - 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania.

#### **XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY**

1. Wykonawca zostanie wykluczony w sytuacjach opisanych w niniejszej SWZ oraz w § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień w MEC Piła Sp. z o.o.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
3. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie § 24 ust. 11 Regulaminu.

#### **XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;  
– podając uzasadnienie.
2. Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert.

## **XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Postępowanie może zostać unieważnione na podstawie § 24 ust. 17 Regulaminu.

## **XVII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
- Załącznik nr 3 – Oznakowanie odzieży
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do oferty na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MEC-PIŁA w latach 2023-2025**

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

.....

Numer tel.: .....; adres e-mail: .....; NIP .....

1. Oferujemy dostawę odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla MEC Piła zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IV SWZ nr 32/2023 i złożoną ofertą w cenie:

Odzież ochronna i robocza (załącznik Nr 1A)

.....PLN (netto)+.....%VAT  
.....PLN (brutto)

Obuwie robocze (załącznik Nr 1B)

.....PLN (netto)+.....%VAT  
.....PLN (brutto)

**Razem brutto .....PLN**

**(słownie brutto:.....zł)**

2. Do formularza ofertowego Wykonawca dołącza komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale V SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli informacyjnej, zawartej we wzorze umowy, dotyczącej przetwarzania danych osobowych reprezentantów i pracowników Zamawiającego.

.....  
podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany lub osobisty)  
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

LP	Rodzaj ubioru	Opis ubioru	Ilość	Jedn. miary	Cena netto	Wartość netto PLN
1.	<b>Bluza robocza z elementami odblaskowymi,</b> kolor podstawowy chabrowy/niebieski, - kolor dla elementów o widzialności: żółty, - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ	<b>Tkanina:</b> - poliester/bawełna – 65/35, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <b>Konstrukcja (cechy):</b> - bluza typu szwedzkiego, - zapinana na zamek kostkowy, - dwukolorowa z karczkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm, - po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki, - kołnierz wykładany, - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy, - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie, - rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep, - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym, - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami, - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa. Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688	80	szt.	.....	.....
2.	<b>Spodnie robocze z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,</b> kolor podstawowy chabrowy/niebieski, typu ogrodniczki z elementami odblaskowymi, - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ.	<b>Tkanina:</b> - poliester/bawełna – 65/35, - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie. - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2. <b>Konstrukcja (cechy):</b> - spodnie typu szwedzkiego, - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek, - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie), - nogawki proste, - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki, - rozporek zapinany na zamek metalowy, - dwie kieszenie przednie wsuwane, - jedna kieszeń tylna, - kieszeń na calówkę, - kieszeń boczna z patką zapinana napą,	164	szt.	.....	.....

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,</li> <li>- szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,</li> <li>- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>				
3.	<p><b>Bluza robocza trudnopalna (dla spawaczy) z elementami odblaskowymi,</b> kolor podstawowy chabrowy/niebieski; - kolor dla elementów o widzialności: żółty, - znakowanie (logo) – termotransfer , zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trudnopalna, II klasy spawalniczej</li> <li>- gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.</li> <li>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bluza typu szwedzkiego,</li> <li>- zapinana na zamek metalowy,</li> <li>- dwukolorowa z karczkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm,</li> <li>- po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki,</li> <li>- kołnierz wykładany,</li> <li>- dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy,</li> <li>- dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,</li> <li>- rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep,</li> <li>- szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,</li> <li>- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 Kat. II.</p>	8	szt.	.....	.....
4.	<p><b>Spodnie robocze trudnopalne (dla spawaczy) z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,</b> kolor podstawowy: chabrowy/niebieski, - znakowane/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trudnopalna, II klasy spawalniczej</li> <li>- gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.</li> <li>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spodnie typu szwedzkiego,</li> <li>- na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek,</li> <li>- szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie),</li> <li>- nogawki proste,</li> <li>- w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki,</li> </ul>	8	szt.	.....	.....

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozporek zapinany na zamek metalowy,</li> <li>- dwie kieszenie przednie wsuwane,</li> <li>- jedna kieszeń tylna,</li> <li>- kieszeń na calówkę,</li> <li>- kieszeń boczna z patką zapinana napa,</li> <li>- wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,</li> <li>- szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,</li> <li>- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 , Kat. II.</p>				
5.	<p><b>Spodnie robocze ocieplane z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,</b> kolor podstawowy: chabrowy/niebieski, typu ogrodniczki, - znakowane/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliester/bawełna – 65/35,</li> <li>- ocieplina pikowana lub polar,</li> <li>- gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.</li> </ul> <p>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</p> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spodnie typu szwedzkiego,</li> <li>- podszyte ocieplaczem,</li> <li>- na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek,</li> <li>- szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie),</li> <li>- nogawki proste,</li> <li>- w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki,</li> <li>- rozporek zapinany na zamek metalowy,</li> <li>- dwie kieszenie przednie wsuwane,</li> <li>- jedna kieszeń tylna,</li> <li>- kieszeń na calówkę,</li> <li>- kieszeń boczna z patką zapinana napa,</li> <li>- wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,</li> <li>- szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,</li> <li>- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	15	szt.	.....	.....
6.	<p><b>Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik) z elementami odblaskowymi,</b> kolor chabrowy/niebieski, Znakowanie/logo – termotransfer,</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliester/bawełna – 65/35,</li> <li>- ocieplina pikowana lub polar,</li> <li>- gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.</li> </ul> <p>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</p> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podszyty ocieplaczem,</li> </ul>	8	szt.	.....	.....

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

	zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 3) do SWZ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze stójką,</li> <li>- zapinany na zamek kostkowy,</li> <li>- dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy,</li> <li>- dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,</li> <li>- dół zakończony tunelem z gumą do regulacji obwodu,</li> <li>- miejsca narażone na rozzerwanie wzmocnione rygłem,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty wokół pasa,</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>				
7.	<p><b>Kurtka ocieplana robocza 3 w 1</b> Znakowanie/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ. Kolor żółty z elementami chabrowo/niebieskimi.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wierzch poliester 100 % 300D pokryty PU,</li> <li>- ocieplina poliester 100 %,</li> <li>- podszewka poliester 100 %,</li> <li>- gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie,</li> <li>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpinane rękawy,</li> <li>- wypinana podpinka polarowa,</li> <li>- odpinany kołnierz polarowy,</li> <li>- zapinana na zamek kostkowy,</li> <li>- kaptur odpinany chowany w stójce,</li> <li>- dwie kieszenie górne zapinane na zamek kostkowy,</li> <li>- dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,</li> <li>- kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek,</li> <li>- rękaw prosty z wewnętrznym ściągaczem,</li> <li>- szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,</li> <li>- miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	21	szt.	.....	.....
8.	<p><b>Kombinezon pyłochronny</b>, kolor podstawowy chabrowy/niebieski, z elementami odblaskowymi.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliester/bawełna – 50/50,</li> <li>- gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie,</li> <li>- tkanina o zwiększonej odporności pyłoszczelnej,</li> <li>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoczęściowy,</li> <li>- zapinany na guziki,</li> <li>- ściągany w pasie paskiem,</li> <li>- dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na guzik,</li> </ul>	17	szt.	.....	.....

## ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mankiety ściągane,</li> <li>- kaptur ściągany na głowę,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na nogawkach wokół obwodu na wysokości łydki,</li> </ul> <p>Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>				
9.	<p><b>Bluza polarowa,</b> kolor chabrowy/niebieski. Znakowanie/logo – haft, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 4) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliester 100%</li> <li>- gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> <li>- taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapinana na zamek kostkowy,</li> <li>- kieszeń górna z lewej strony, zapinana na zamek kostkowy,</li> <li>- dwie kieszenie boczne, zapinane na zamek kostkowy,</li> <li>- pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm naszyte na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa,</li> </ul> <p><b>Rozmiary:</b> S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	97	szt.	.....	.....
10.	<p><b>Czapka robocza (typu letniego),</b> bejsbolówka – z daszkiem. Kolor chabrowy/niebieski. Znakowanie/logo – termotransfer, zgodne z Załącznikiem nr 3 (poz. 5) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bawełna 100%</li> <li>- gramatura 260-290 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sześciopanelowa,</li> <li>- półokrągły daszek,</li> <li>- panele czołowe usztywnione,</li> <li>- regulacja obwodu za pomocą metalowej klamry,</li> <li>- haftowane wywietrzniki</li> </ul> <p>Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	88	szt.	.....	.....
11.	<p><b>Czapka zimowa dzianinowa w</b> kolorze chabrowym lub czarnym, typu narciarka. Znakowanie/ logo – haft, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 6) do SWZ.</p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przędza akrylowa 100%</li> <li>- gramatura 126-250 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywijana,</li> <li>- dobrze dopasowująca się do kształtu głowy.</li> </ul> <p>Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688</p>	15	szt.	.....	.....
12.	<p><b>Koszula bawełniana (robocza).</b></p>	<p><b>Tkanina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bawełna 100%</li> <li>- gramatura 170-190 g/m2 +/- 5 %,</li> <li>- kurczliwość &lt; 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,</li> </ul> <p><b>Konstrukcja (cechy):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długi rękaw,</li> <li>- kołnierzyk klasyczny,</li> <li>- rękaw zakończony mankietem,</li> <li>- jedna kieszeń górna,</li> </ul>	168	szt.	.....	.....

# ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		- dół podwinięty, Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688				
13.	<b>Kurtka p/deszczowa</b> – znakowanie/logo - nadruk zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 7) do SWZ.	<b>Tkanina:</b> - kurtka wykonana z tkaniny plavtex poliester PCV, - wodochronna, - wiatrochronna. <b>Konstrukcja (cechy):</b> - ¾ długości z kapturem, - otwory wentylacyjne zapobiegające poceniu się ciała, - zapinana z przodu na napy, - dwie kieszenie na wysokości pasa, Rozmiar: S,M,L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688	41	szt.	.....	.....
14.	<b>Bielizna termoaktywna z długim rękawem</b>	<b>Tkanina:</b> - poliester 100 %, - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu, <b>Konstrukcja (cechy):</b> - rękawy i dół podkoszulka oraz kałesonów zakończony paskiem wzmocnionej dzianiny, - zapewniające wysoki poziom higieny, komfortu i trwałej świeżości, - bielizna zapewniająca optymalną temperaturę ciała, i komfort noszenia, - nie powodująca podrażnień skóry. Rozmiar:: S, M ,L, XL, XXL, XXXL. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688	28	kpl.	.....	.....

Razem wartość netto (poz. 1-14) ..... PLN

Słownie: .....

.....  
podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany lub osobisty)  
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTOWEGO**

LP	Rodzaj ubioru	Opis ubioru	Ilość	Jedn. miary	Cena netto	Wartość netto PLN
1.	<b>Trzewiki robocze męskie (buty robocze) ochronne w pełnej numeracji</b>	<b>Wymagania P1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podnosek 100 J,</li> <li>- zabudowana pięta,</li> <li>- odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki,</li> <li>- właściwości elektrostatyczne,</li> <li>- absorpcja energii w części piętowej,</li> <li>- przepuszczające powietrze i absorbujące wodę i pot,</li> <li>- wykonane ze skóry naturalnej lub nubukowej,</li> <li>- konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy,</li> <li>- wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłaniająca wilgoć</li> <li>- odporne na ścieranie,</li> <li>- trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu,</li> <li>- podeszwa wewnętrzna wykonana o mniejszej gęstości, aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy.</li> </ul> Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346	76	pary	.....	.....
2.	<b>Buty gumowe ochronne - D z wymienną wkładką ocieplaną w pełnej numeracji</b>	<b>Wymagania P5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podnosek 100 J,</li> <li>- odporność na przebicie,</li> <li>- odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki,</li> <li>- obuwie całotworzywowe wodoszczelne,</li> <li>- konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy,</li> <li>- trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do-30 st. C,</li> <li>- wykonane w 100% z najwyższej jakości materiału TRC,</li> <li>- waga jedynie 700-1000 gram,</li> <li>- dostosowują się do ruchu stóp,</li> <li>- wymienny ocieplacz z kołnierzem nadający się do prania,</li> <li>- łatwe w utrzymaniu czystości,</li> </ul> Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346	32	pary	.....	.....
3.	<b>Półbuty robocze ochronne w pełnej numeracji</b>	<b>Wymagania P1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podnosek 100 J,</li> <li>- zabudowana pięta,</li> <li>- odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki,</li> <li>- właściwości elektrostatyczne,</li> <li>- absorpcja energii w części piętowej,</li> <li>- przepuszczające powietrze i absorbujące wodę i pot,</li> <li>- wykonane ze skóry naturalnej lub nubukowej,</li> <li>- konstrukcja cholewki przyjazna dla stopy,</li> <li>- wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłaniająca wilgoć</li> <li>- odporne na ścieranie,</li> <li>- trwałe podczas pracy na mrozie, czy śniegu,</li> </ul>	89	pary	.....	.....



## ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTOWEGO

		- podeszwa wewnętrzna wykonana o mniejszej gęstości, aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy. Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20346				
--	--	--	--	--	--	--

Razem wartość netto (poz. 1-3): ..... PLN

Słownie: .....

.....

podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany lub osobisty)  
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**do oferty na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla pracowników MEC-PIŁA w latach 2023-2025**

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

.....

Numer telefonu: .....; adres e-mail: .....

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym z udziału w postępowaniu, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w § 12 ust. 5 pkt 13)–15) Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.;
- 5) Zapoznał się z treścią „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad w relacjach biznesowych z Zamawiającym;
- 6) Zapoznał się z SWZ oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ) i nie wnosi do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru jego oferty przez Zamawiającego zobowiązuje się do zawarcia umowy o treści wg załączonego wzoru.

Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji.

.....  
podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany lub osobisty)  
osoby/osób właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy

## Oznakowanie odzieży w MEC Piła Sp. z o.o.

1. Logo do oznakowania na niebieskim tle:








na białym/żółtym tle:



## 2. Sposoby umiejscowienia logotypów na poszczególnych rodzajach odzieży

Lp	Ubiór	Znakowanie	Rozmieszczenie
1	<p>Bluza robocza</p> <p>Bluza robocza trudnopalna (dla spawaczy)</p> <p>Kurtka ocieplana robocza 3 w 1</p>	<p>Logo – termotransfer przód - szerokość 5 cm tył – szerokość 15 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
2	<p>Spodnie robocze – typ ogrodniczki</p> <p>Spodnie robocze trudnopalne (dla spawaczy)</p> <p>Spodnie robocze ocieplane</p>	<p>Logo - termotransfer szerokość 5 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	

3	Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik)	<p>Logo – termotransfer  przód - szerokość 5 cm  tył – szerokość 15 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
4	Bluza polarowa	<p>Logo – haft  przód - szerokość 5 cm</p> <p>Jeden pas taśmy odblaskowej zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A.</p>	
5	Czapka robocza (typu letniego) z daszkiem	<p>Logo – termotransfer  przód - szerokość 5 cm</p>	
6	Czapka zimowa dzianinowa	<p>Logo – haft  przód - szerokość 5 cm</p>	
7	Kurtka przeciwdeszczowa	<p>Logo – nadruk  przód - szerokość 5 cm  tył – szerokość 15 cm</p>	

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**WZÓR UMOWY**

**U M O W A**

Zawarta w dniu ..... r. pomiędzy :

**Miejską Energetyką Ciepłą Piła Spółka z o.o.** z siedzibą w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113543 o wysokości kapitału zakładowego 34.727.000 zł, NIP: 764-000-07-51, reprezentowanym przez :

1. ....
2. ....

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a .....  
z siedzibą w miejscowości ..... zarejestrowanym w .....  
reprezentowanym przez : .....

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego w przeprowadzonym postępowaniu nr 32/2023 w trybie otwartym zawarto umowę o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa odzieży oraz obuwia roboczego dla potrzeb pracowników Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. wg rodzaju oraz ilości wymienionych w ofercie przetargowej oraz cen poszczególnych towarów wyszczególnionych w ofercie zał. nr 1A i 1B, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do wykorzystania wartości brutto umowy, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, mogą być także składane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Osobą do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:  
....., tel. ...., e-mail: ..... w dni robocze w godzinach od 7.00-15.00

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:  
....., tel. ...., e-mail: ..... w dni robocze w godzinach od 7.00-15.00

**§ 2.**

Orientacyjną wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie jej trwania strony ustalają na kwotę:

**Brutto:** ..... PLN

(słownie: ..... złotych 00/100).

**§ 3.**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w każdorazowym częściowym zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2, do siedziby Zamawiającego, w terminie do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w zamówieniu na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

**§ 4.**

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w dostarczonym towarze (ilość, rodzaj, inne wady) w odniesieniu do złożonej oferty, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas eksploatacji, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady.
4. W przypadku dostawy odzieży lub obuwia niezgodnego z zamówieniem, odbiór i ponowna dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy.

**§ 5.**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar zgodnie z cenami poszczególnych towarów wyszczególnionych w ofercie, która stanowi integralną część umowy.
2. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu zamówionej części towaru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości zamówienia zgodnie z własnym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania 60 % wartości umowy, realizacja pozostałych 40 % uzależniona będzie od własnego zapotrzebowania co nie może stanowić podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania części umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy jest przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Wskazanie do rozliczeń innego rachunku bankowego (nieujawnionego w wykazie KAS) spowoduje wstrzymanie się Zamawiającego z realizacją płatności bez ujemnych dla niego konsekwencji z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie, w szczególności w postaci obowiązku zapłaty odsetek ustawowych. Wstrzymanie się z płatnością trwało będzie do czasu ustalenia rachunku prawidłowego. Zapłata należności za dostawę towaru/usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonywana tzw. „mechanizmem podzielonej płatności”.

**§ 6.**

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia podpisania do 30.06.2025 r.  
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy w trybie natychmiastowym.

**§7**

Niezależnie od zapisu w § 6 Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- 1) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczania towaru, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) niedostarczenia towaru lub opóźnienia w terminie dostawy powyżej 4 dni;
- 3) zgłoszenie dwóch reklamacji o których mowa § 4 ust. 1 lub 3.

**§ 8**

W przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości towaru określonej w zamówieniu częściowym, za każdy dzień opóźnienia.

**§ 9**

1. Wszelkie zmiany dotyczące treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku zaistnienia sporu strony podejmą starania, aby spór rozwiązać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....