



ADM-ZP.272.1.5.2024

Lublin, dnia 04.04.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz.. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia WSSE w Lublinie**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego. Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2, Część I zamówienia, OPIS Przedmiotu Zamówienia

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia WSSE w Lublinie

1. Opis działalności :

W planach Zamawiającego na rok 2024 jest przebudowa pomieszczeń budynku A na cele działalności statutowej ze zmianą ich funkcjonalności. Przebudowa będzie realizowana w kilku etapach i będzie pociągać za sobą konieczność alokacji pracowników oraz sprzętu pomiędzy budynkami. Zamawiający planuje przebudować instalacje p.poż. w budynkach A oraz B. Ponadto planowane jest wykonanie instalacji OZE o mocy do 50,00 kWp z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii. Moduły fotowoltaiczne będą zamontowane na elewacji oraz na konstrukcji nośnej pionowej ponad dachem budynku C, infrastruktura instalacji (system sterowania) oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie zlokalizowane w piwnicy budynku C. Wyprodukowana energia wykorzystywana zostanie do zasilania instalacji elektrycznej i wykorzystania w prowadzonej działalności statutowej, w szczególności pracy działu laboratoryjnego.

- proszę o bliższy opis tej inwestycji z podaniem okresu trwania, wartości, w tym charakterystyki instalacji fotowoltaicznych (moc, miejsce montażu, producent, okres gwarancji, wartość, czy uzgodniono projekt ze specjalistą ds. ppoż, liczba paneli itp.)

Wyjaśnienie nr 1:

W ramach przyszłych inwestycji planowane są: przebudowa pomieszczeń budynku A na cele działalności statutowej, przebudowa części instalacji w tym p.poż w budynkach A i B oraz budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na budynku C. Inwestycja prowadzona będzie etapami a jej koszt to około 3 000 000 PLN.

W ramach przygotowania procesu inwestycyjnego opracowało zapotrzebowanie w zakresie zmiany funkcjonalności pomieszczeń budynku A z określeniem szczegółowych wymagań instalacyjnych, kluczowych dla funkcjonowania laboratorium fizykochemicznego i niezbędnych pomieszczeń biurowych. Przebudowie podlegać będą: instalacja elektryczna, wentylacja, instalacja ciepła technologicznego, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowa, a także sieć teleinformatyczna. Budynek zostanie wyposażony w windę. W budynku A oraz B zostanie przebudowana część instalacji przeciwpożarowa, elektryczna, sanitarna, oddymiania, wodno-kanalizacyjna.

Ponadto planowane jest wykonanie instalacji OZE z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii na potrzeby własne. Realizacja tej inwestycji ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie ma również na celu pozyskanie energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia działalności statutowej WSSE w Lublinie z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne. W ramach zadania

planuje się: zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50,00 kWp. Szczegółowy zakres jest obecnie opracowywany w dokumentacji projektowej. Nie jest jeszcze znana ilość modułów. Koszt instalacji będzie oscylował w granicach 300 000 PLN brutto. Instalacja zostanie włączona do sieci elektroenergetycznej na standardowych zasadach. Moduły fotowoltaiczne będą zamontowane na elewacji oraz na konstrukcji nośnej pionowej ponad dachem budynku laboratorium WSSE w Lublinie (budynek C), infrastruktura instalacji (system sterowania) oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie zlokalizowane w piwnicy budynku C. Wyprodukowana energia wykorzystywana zostanie do zasilania instalacji elektrycznej i wykorzystania w prowadzonej działalności statutowej, w szczególności pracy działu laboratoryjnego. Montaż instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do ograniczenia wydatków Zamawiającego na energię elektryczną.

Pytanie nr 2

proszę o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia które podlegać będzie remontowi, modernizacji, przebudowie i rozbudowie lub innym robotom budowlano-montażowym. Włączenie do ochrony może nastąpić po zakończeniu inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca poleca zawarcie umowy wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR/EAR dla realizowanej inwestycji

Wyjaśnienie nr 2:

W zawiązku z planowanymi przyszłymi pracami, Zamawiający potwierdza wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej tych części budynków, budowli, w których dokonywana jest przebudowa/modernizacja.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zamiar przeprowadzenia prac w etapach w poszczególnych częściach budynków A oraz B, ochrona Wykonawcy dotyczy tylko tych części obiektów budowlanych i znajdującego się w ich mienia, gdzie nie są prowadzone prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie/modernizacji.

Włączenie do ochrony następuje po zakończeniu danej części inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jeśli takie są wymagane.

W zakresie tych prac Zamawiający zobliguje przyszłego Wykonawcę do zwarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/ ryzyk budowlano-montażowych wraz z ubezpieczeniem OC wykonawcy.

Pytanie nr 3

2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:

- 1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- 2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów,
- 3) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
- 4) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 5) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne.

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia opisanego w Części I zamówienia nie są obecnie:

- 1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- 2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów,
- 3) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
- 4) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 5) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne.

Jednocześnie Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie sprzętu elektronicznego obejmującej sprzęt wraz z oprogramowaniem opisanym w OPZ jako OEM /Original Equipment Manufacturer/, tj. nierozdzielnie z nim połączonym, którego licencje nie pozwalają na przeniesienie na inny sprzęt, wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej przez Zamawiającego.

W zawiązku z planowanymi przyszłymi pracami, Zamawiający potwierdza wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej tych części budynków, budowli, w których dokonywana jest przebudowa/modernizacja.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zamiar przeprowadzenia prac w etapach w poszczególnych częściach budynków A oraz B, ochrona Wykonawcy dotyczy tylko tych części obiektów budowlanych i znajdującego się w ich mienia, gdzie nie są prowadzone prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie/modernizacji.

Włączenie do ochrony następuje po zakończeniu danej części inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jeśli takie są wymagane.

W zakresie tych prac Zamawiający zobliguje przyszłego Wykonawcę do zwarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/ ryzyk budowlano-montażowych wraz z ubezpieczeniem OC wykonawcy.

Pytanie nr 4

Warunki szczególne zamówienia :

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody powstałe w budynkach i budowlach oraz mieniu ruchomym Zamawiającego, w których prowadzone są prace budowlano-montażowe wymagające zgłoszenia lub pozwolenia na ich prowadzenie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prowadzenia tych prac.

- proszę o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia które podlegać będzie remontowi, modernizacji, przebudowie i rozbudowie lub innym robotom budowlano-montażowym. Włączenie do ochrony może nastąpić po zakończeniu inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca poleca zawarcie umowy wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR/EAR dla realizowanej inwestycji

Wyjaśnienie nr 4

W zawiązku z planowanymi przyszłymi pracami, Zamawiający potwierdza wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej tych części budynków, budowli, w których dokonywana jest przebudowa/modernizacja.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zamiar przeprowadzenia prac w etapach w poszczególnych częściach budynków A oraz B, ochrona Wykonawcy dotyczy tylko tych części obiektów budowlanych i znajdującego się w ich mienia, gdzie nie są prowadzone prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie/modernizacji.

Włączenie do ochrony następuje po zakończeniu danej części inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jeśli takie są wymagane.

W zakresie tych prac Zamawiający zobliguje przyszłego Wykonawcę do zwarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/ ryzyk budowlano-montażowych wraz z ubezpieczeniem OC wykonawcy.

Pytanie nr 5

Pkt 2. „ Wykonawca obejmie odpowiedzialnością ubezpieczeniową nowe mienie Zamawiającego ponad limit wartości określony w klauzuli automatycznego pokrycia na zasadzie zgłoszenia do ubezpieczenia dokonanego przez Zamawiającego i wystawienia aneksu do polisy”. -

- **proszę o wykreślenie w całości**

- **włączenie do ochrony ubezpieczeniowej nowego mienia ponad limit wartości określony w klauzuli automatycznego pokrycia może odbyć się tylko na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy. Proszę o potwierdzenie dla takiego rozwiązania.**

Zresztą taki lub tym podobny zapis znajduje się w projekcie umowy, podobny zapis jest par. 4 Zmiana umowy.

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający potwierdza zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia dalej zwany „OPZ” w ust. K, punkt 2 oraz fakt, że limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż. 10 000 000 PLN.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia - OPZ, ust. K. punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca obejmie odpowiedzialnością ubezpieczeniową nowe mienie Zamawiającego ponad limit wartości określony w klauzuli automatycznego, tj. 10 000 000,00 PLN na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”.

Pytanie nr 6

Pkt 3. „ Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody wyrządzone przez urządzenia niesprawne technicznie chyba, że Zamawiający o tym fakcie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien. -

prosimy o usunięcie w całości

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający potwierdza usunięcia dotychczasowego zapisu. **Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.**

Zapis otrzymuje brzmienie:

„3. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody wyrządzone przez urządzenia niesprawne technicznie na zasadach wynikających z zapisów w standardowych ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Pytanie nr 7

Pkt. 4.

„ Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są również szkody powstałe w wyniku zużycia eksploatacyjnego mienia, z wyłączeniem szkód polegających na zużyciu eksploatacyjnym mienia.”

-prosimy o usunięcie w całości

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający potwierdza usunięcia dotychczasowego zapisu.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.

Zapis otrzymuje brzmienie:

„4. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody powstałe w wyniku zużycia eksploatacyjnego mienia na zasadach wynikających z zapisów w standardowych ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedzialnością Wykonawcy nie są objęte szkody polegające na zużyciu eksploatacyjnym mienia”.

Pytanie nr 8

Pkt.5.

„Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są również szkody powodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez reprezentantów Zamawiającego.” – **prosimy o usunięcie w całości w przypadku braku zgody wprowadzenie limitu 20 000 PLN**

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu, jednocześnie godzi się na zastosowanie limitu 50 000,00PLN

Nowe brzmienie OPZ, ust. K, pkt 5.

Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są również szkody powodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez reprezentantów Zamawiającego. Limit 50 000,00 PLN.

Pytanie nr 9

Pkt. 6. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są również szkody powstałe poza granicami RP podczas podróży służbowych odbywanych przez pracowników, w tym reprezentantów Zamawiającego – prosimy o potwierdzenie ,że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Wyjaśnienie nr 9

Zamawiający potwierdza powyższe, tj. zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 10

Pkt. „12. Dla prac prowadzonych w nieruchomościach Zamawiającego, wymagających uzyskiwania pozwolenia na budowę, Zamawiający wymaga od Wykonawców prac zawarcia ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych”

- proszę o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia które podlegać będzie remontowi, modernizacji, przebudowie i rozbudowie lub innym robotom budowlano-montażowym.

Włączenie do ochrony może nastąpić po zakończeniu inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca poleca zawarcie umowy wszystkich ryzyk budowy i montażu tzw. CAR/EAR dla realizowanej inwestycji

Wyjaśnienie nr 10

W związku z planowanymi przyszłymi pracami, Zamawiający potwierdza wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej tych części budynków, budowli, w których dokonywana jest przebudowa/modernizacja.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zamiar przeprowadzenia prac w etapach w poszczególnych częściach budynków A oraz B, ochrona Wykonawcy dotyczy tylko tych części obiektów budowlanych i znajdującego się w ich mienia, gdzie nie są prowadzone prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie/modernizacji.

Włączenie do ochrony następuje po zakończeniu danej części inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jeśli takie są wymagane.

W zakresie tych prac Zamawiający zobliguje przyszłego Wykonawcę do zwarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/ ryzyk budowlano-montażowych wraz z ubezpieczeniem OC wykonawcy.

Pytanie nr 11

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ.

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ (rozumianymi jako SWZ wraz z załącznikami, którymi są m.in. Umowa generalna i OPZ oraz pytania i wyjaśnienia do SWZ) zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ (rozumianymi jako SWZ wraz z załącznikami, którymi są m.in. Umowa generalna i OPZ oraz pytania i wyjaśnienia do SWZ).

Pytanie nr 12

2. Prosimy o podanie czy zakres wskazany w OPZ jest identyczny, zbliżony do zawartej polisy. Jeśli są różnice prosimy o ich wskazanie.

Wyjaśnienie nr 12

Zamawiający informuje, że oczekiwany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do obecnej polisy, jednak nie jest z nim tożsamy. Zmiany zakresu zostały dokładnie określone w OPZ.

Pytanie nr 13

3. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Wyjaśnienie nr 13

Zamawiający potwierdza włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne

Dodana obowiązkowa Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne. Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i dodaje klauzulę w następującym brzmieniu:

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Pytanie nr 14

3. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania :

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego

lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający potwierdza włączenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu jak powyżej.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje ważność fakultatywnej Klauzuli chorób zakaźnych, za którą w razie jej wyboru przez Wykonawcę zostanie przyznanych 9 punktów.

Zamawiający potwierdza zatem, że brak wyboru przez Wykonawcę fakultatywnej Klauzuli chorób zakaźnych oznacza wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu chorób zakaźnych w brzmieniu jak w powyższej klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych, jednocześnie nie będą przyznane punkty z tytułu wyboru tej klauzuli fakultatywnej.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i dodaje klauzulę obligatoryjną Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych.

Pytanie nr 15

4. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych i OC działalności klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania :

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiejkolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Wyjaśnienie nr 15

Zamawiający potwierdza włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli sankcji w brzmieniu jak powyżej.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i dodaje klauzulę. Dodano obowiązkową Klauzulę sankcji.

Pytanie nr 16

5. Proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Wyjaśnienie nr 16

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ochrony w żadnej jej części nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 17

5. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest/są przedmiotem ubezpieczenia :

- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji.

Wyjaśnienie nr 17

Zamawiający potwierdza, że nie jest/są przedmiotem ubezpieczenia budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji.

Pytanie nr 18

6. W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Wyjaśnienie nr 18

Zamawiający potwierdza zgodność zabezpieczeń przeciwpożarowych z wymogami prawa. Zamawiający dokonuje regularnych okresowych przeglądów stanu technicznego oraz realizuje dozór techniczny wykonywany przez uprawnione podmioty w zakresie obiektów budowlanych i instalacji technicznych.

Pytanie nr 19

2. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Wyjaśnienie nr 19

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Pytanie nr 20

3. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Wyjaśnienie nr 20

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane użytkuje i utrzymuje zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Budynki spełniają wymogi prawa budowlanego.

Pytanie nr 21

9. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Wyjaśnienie nr 21

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Protokoły z przeglądów nie zawierają istotnych zastrzeżeń. Ew. uwagi o mniejszej wadze Zamawiający usuwa na bieżąco.

Pytanie nr 22

7. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:

- 1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- 2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów,
- 3) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
- 4) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 5) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne.

Wyjaśnienie nr 22

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są obecnie:

- 1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- 2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów,
- 3) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
- 4) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 5) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne.

Jednocześnie Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie sprzętu elektronicznego obejmującej sprzęt wraz z oprogramowaniem opisanym w OPZ jako OEM /Original Equipment Manufacturer/, tj. nierozzerwalnie

z nim połączonym, którego licencje nie pozwalają na przeniesienie na inny sprzęt, wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej przez Zamawiającego.

Jednocześnie, w zawiązku z planowanymi przyszłymi pracami, Zamawiający potwierdza wyłącznie z ochrony ubezpieczeniowej tych części budynków, budowli, w których dokonywana jest przebudowa/modernizacja.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zamiar przeprowadzenia prac w etapach w poszczególnych częściach budynków A oraz B, ochrona Wykonawcy dotyczy tylko tych części obiektów budowlanych i znajdującego się w ich mienia, gdzie nie są prowadzone prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie/modernizacji.

Włączenie do ochrony następuje po zakończeniu danej części inwestycji, przeprowadzeniu wszelkich odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jeśli takie są wymagane.

W zakresie tych prac Zamawiający zobliguje przyszłego Wykonawcę do zwarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/ ryzyk budowlano-montażowych wraz z ubezpieczeniem OC wykonawcy.

Pytanie nr 23

8. Proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

Wyjaśnienie nr 23

Zamawiający potwierdza, że zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

Pytanie nr 24

M. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej :

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i ograniczenia OWU/SWU Wykonawcy mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Wyjaśnienie nr 24

Zamawiający potwierdza, że wyłączenia i ograniczenia OWU Wykonawcy mają zastosowanie o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ (w tym Umową generalną i OPZ). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza jedynie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności poprzez zastosowanie SWU (Szczególnych Warunków Ubezpieczenia) Wykonawcy w treści określonej w SWZ (w tym Umowie generalnej i OPZ) oraz pytaniach i odpowiedziach do SWZ.

Pytanie nr 25

2. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będzie objęta OC za szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

Wyjaśnienie nr 25

Zamawiający potwierdza, że ochroną będzie objęta OC za szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

Pytanie nr 26

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności obejmuje wymienione ryzyka o ile w myśl obowiązujących przepisów prawa Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę oraz, że Zamawiający nie oczekuje przejęcia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Wyjaśnienie nr 26

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje przejęcia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka

Pytanie nr 27

4. Prosimy o potwierdzenie, że oc za szkody wyrządzone w dokumentach jest ograniczona do kosztów poniesionych na odtworzenie tych dokumentów.

Wyjaśnienie nr 27

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w dokumentach jest ograniczona do kosztów poniesionych na odtworzenie tych dokumentów.

Pytanie nr 28

5. W odniesieniu do OC pracodawcy - prosimy o potwierdzenie, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zakaźnych

Wyjaśnienie nr 28

Zamawiający, potwierdza że iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje tych świadczeń, które przysługują poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zakaźnych.

Pytanie nr 29

6. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach. W przypadku braku zgody prosimy o informację czy Zamawiający produkuje energię, jakie obroty osiąga z tytułu jej sprzedaży oraz kto jest jej odbiorcą?

Wyjaśnienie nr 29

Zamawiający obecnie nie produkuje energii, jednak zgodnie z opisem zawartym w OPZ, część F. Opis działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza uruchomić instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną na budynku C o mocy do 50,00 kWp. Energia elektryczna będzie produkowana na potrzeby własne, a nadwyżka będzie oddawana do sieci zewnętrznej. Zamawiający na obecnym etapie nie potrafi precyzyjnie określić obrotów z tytułu produkcji energii. Odbiorcą energii będzie każdy operator, który ma aktualnie zawartą umowę na dostarczanie energii. Instalacja OZE wyposażona będzie w przewidziane prawem, atestowane zabezpieczenia przez co ryzyko materializacji ryzyka związanego z produkcją energii należy określić jako bardzo niskie. Instalacja posadowiona będzie na elewacji budynku C oraz jej piwnicach (elementy sterujące i przetwarzające). Wartość kosztorysowa instalacji to brutto ok. 300 000 PLN. Zamawiający nie potrafi określić wartości obrotów odsprzedaży jakie mogą być generowane przez instalację.

Pytanie nr 30

7. Kl. szkód w mieniu pracowniczym - prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje szkód kradzieżowych.

Wyjaśnienie nr 30

Zamawiający stoi na stanowisku, że mienie pracowników świadczących pracę w miejscu ubezpieczenia powinno być chronione. W związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza powyższego i oczekuje ochrony mienia pracowników również w zakresie kradzieży. Jednak Zamawiający godzi się na zmniejszenie limitu wskazanego w OPZ, ust L, pkt. 2 Ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, Mienie pracowników do wartości 5 000,00 PLN.

Zamawiający podtrzymuje ważność Klauzuli kradzieży zwykłej również w odniesieniu do kradzieży mienia pracowników.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie. Zamawiający godzi się na zmniejszenie limitu wskazanego w OPZ, ust L, pkt. 2 Ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, Mienie pracowników do wartości 5 000,00 PLN.

Pytanie nr 31

8. Prosimy o usunięcie z ubezpieczenia OC kl. szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania.

Wyjaśnienie nr 31

Zamawiający potwierdza usunięcie Klauzuli szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania.

Wykonawca w zakresie szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania będzie stosował standardowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i usuwa klauzulę szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania w dotychczasowym brzmieniu. Nowe brzmienie klauzuli szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania: „Wykonawca w zakresie szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania będzie stosował standardowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.”

Pytanie nr 32

9. Kl. chorób zakaźnych - prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta - Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV oraz zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Wyjaśnienie nr 32

Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie chorób zakaźnych jedynie w zakresie zgodnym z treścią fakultatywnej Klauzuli chorób zakaźnych, z limitem 50 000,00 PLN, za którą przewidziano 9 punktów w ocenie jakościowej.

Z racji nieobligatoryjnego charakteru tej klauzuli Zamawiający oczekuje objęcia odpowiedzialnością bez wyłączenia szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta - Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV oraz zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Brak wyboru tej klauzuli przez Wykonawcę w formularzu oferty będzie oznaczał, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, w tym choroby Creutzfeldta - Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV oraz zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Pytanie nr 33

1.Wzór umowy - Prosimy o potwierdzenie, iż limity i wysokości fransyz określone w OPZ mają zastosowanie pomimo, iż owu wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie - w OWU Ubezpiezczenieli standardowo nie są wskazane górne limity odpowiedzialności/fransyzy dla poszczególnych ryzyk.

Wyjaśnienie nr 33

Zamawiający potwierdza, iż limity i wysokości fransyz określone w OPZ mają zastosowanie pomimo, iż OWU Wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie .

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany w tym zakresie, par. 1 ust. 6 umowy generalnej Część I, który otrzymuje brzmienie:

„W sytuacji, gdy dla danego ryzyka ubezpieczeniowego w OWU przewidziano warunki w tym limity, fransyzy, udziały własne, odmienne niż zawarte w SWZ, OPZ, lub niniejszej umowie to w tym zakresie obowiązują postanowienia SWZ, OPZ, lub niniejszej umowy.”

Pytanie nr 34

2. Wzór umowy - §2 Zobowiązania Stron Zapis 2. Wykonawca akceptuje warunki ubezpieczenia określone w OPZ i zgadza się na postanowienia fakultatywne

- proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zgadza się na postanowienia fakultatywne, tylko te które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie

Wyjaśnienie nr 34

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zgadza się na postanowienia fakultatywne, tylko te które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie.

Zmiana SWZ

Par 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca akceptuje warunki ubezpieczenia określone w OPZ i zgadza się na postanowienia fakultatywne, które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie Wykonawcy”.

Pytanie nr 35

3.Wzór umowy - §2 Kary umowne - prosimy o usunięcie kar umownych nakładanych na Wykonawcę.

Wyjaśnienie nr 35

Zamawiający informuje, że jednym z obligatoryjnych elementów umowy o wykonie zamówienia publicznego jest łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony. Postanowienia dotyczące kar umownych są zatem typowym i powszechnie stosowanym elementem w umowach o wykonanie zamówienia publicznego, chroniącym interesy Zamawiającego. Zamawiający wyraża jednak zgodę na modyfikację § 11, ust 1, pkt 1 i 2 w taki sposób, że kary tam określone nie mogą przekraczać 0,1% oraz ust. 3, że kary te nie mogą przekraczać 10%.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie Zamawiający dokonuje zmiany kar umownych w Umowie generalnej w §11 ust. 1, pkt 1) i 2) na 0.1% oraz ust 3 na 10%

Pytanie nr 36

4. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA nr..... Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia WSSE w Lublinie „ Wykonawca nie może ograniczać zakresu odpowiedzialności stosując ponadstandardowe zapisy OWU, tzn. odmienne od tych, które są przewidziane w OWU danego ryzyka na dzień ogłoszenia zamówienia.”
- proszę o potwierdzenie, że z zastrzeżeniem klauzul Wykonawcy o których wprowadzenie Wykonawca prosi tj. Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne, Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych, Klauzula sankcji.

Wyjaśnienia nr 36

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie może ograniczać zakresu odpowiedzialności stosując ponadstandardowe zapisy OWU, tzn. odmienne od tych, które są przewidziane w OWU danego ryzyka na dzień ogłoszenia zamówienia z zastrzeżeniem, że obowiązują obligatoryjne klauzule Wykonawcy, o których wprowadzenie Wykonawca wnosi, tj. Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne, Klauzula sankcji. Zamawiający zgadza się też na zastosowanie przez Wykonawcę Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia.

Jednocześnie Wykonawca może udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie chorób zakaźnych jeśli włączy do zakresu ochrony fakultatywną Klauzulę chorób zakaźnych za którą otrzymać może 9 punktów w ocenie jakościowej.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie w umowie generalnej dla Części I w §1 ust. 5 w następujący sposób:

„Wykonawca nie może ograniczać zakresu odpowiedzialności stosując ponadstandardowe zapisy OWU, tzn. odmienne od tych, które są przewidziane w OWU danego ryzyka na dzień ogłoszenia zamówienia z zastrzeżeniem wprowadzonych klauzul tj. Klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne, Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych, Klauzuli sankcji.”

Pytanie nr 37

5. §2 Zobowiązania Stron

Zapis 2. Wykonawca akceptuje warunki ubezpieczenia określone w OPZ i zgadza się na postanowienia fakultatywne.

- proszę o potwierdzenie, że Wykonawca zgadza się na postanowienia fakultatywne, tylko te które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie.

Wyjaśnienie nr 37

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę postanowień fakultatywnych zgadza się na postanowienia fakultatywne, tylko te które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie w umowie generalnej dla Części I par 2 ust 2, która otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca akceptuje warunki ubezpieczenia określone w OPZ i zgadza się na postanowienia fakultatywne które przyjął i zaakceptował w składanej ofercie Wykonawcy”.

Pytanie nr 38

6. Prosimy o potwierdzenie, iż limity i wysokości franszyz określone w OPZ mają zastosowanie pomimo, iż OWU Wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie.

Wyjaśnienie nr 38

Zamawiający potwierdza iż limity i wysokości franszyz określone w OPZ mają zastosowanie pomimo, iż OWU Wykonawcy posiadają odmienne zapisy w tym zakresie.

Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie §1 ust. 6 Umowy generalnej. Dotyczy Część I Patrz zmiana przy odpowiedzi nr 33.

Pytanie nr 39

7. Proszę o potwierdzenie, że wszelkie koszty i wydatki opisane w SWZ muszą być uzasadnione i dokumentowane.

Wyjaśnienie nr 39

Zamawiający potwierdza, że wszelkie koszty i wydatki opisane w SWZ muszą być uzasadnione i dokumentowane

Pytanie nr 40

8. Proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Wyjaśnienie nr 40

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Pytanie nr 41**5. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym**

Pytania dodatkowe:

1. Czy wystąpiły szkody w trakcie transportów w ostatnich 3 latach jeżeli tak to ile i w jakiej wysokości.

Wyjaśnienie nr 41

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat nie odnotował szkód w zakresie mienia w transporcie krajowym

Pytanie nr 42

2. Czy wskazany limit w wysokości 426.000 PLN jest na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia? Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie jak mamy rozumieć system na pierwsze ryzyko?

Wyjaśnienie nr 42

Zamawiający informuje, że we wskazany limit należy rozumieć jako w wysokości 426.000 PLN jest na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 43

3. Poprosimy o potwierdzenie, że będzie obowiązywała franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN.

Wyjaśnienia nr 43

Zamawiający potwierdza obowiązywanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Pytanie nr 44

4. Czy jest wymagana ochrona od ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu? Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli z podlimitem 100.000 PLN i franszyzą redukcyjną 10% nie mniej niż 1.000 PLN

Klauzula ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub Instytutowych Klauzul Ładunkowych oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że niniejsze ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem:

1) w przypadku transportów własnych:

- a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu (izoterma) i
- b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem i
- c) nie wyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika i/lub
- d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu.

2) w przypadku transportu zawodowego przekazania przewoźnikowi przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zawierających zalecenia określone w punkcie 1 powyżej.

Niezależnie od sposobu przewozu szkody spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury są objęte ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jedynie, gdy przerwa w chłodzeniu jest odnotowana na termografie i jest nie krótsza niż 2 następujące po sobie godziny.

Wyjaśnienie nr 44

Zamawiający potwierdza, że jest wymagana ochrona od ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu.

Zamawiający wskazuje, że dotychczas nie miał szkód związanych z niezachowaniem parametrów temperatury przewożonych środków obrotowych.

W minionym roku Zamawiający nabył nowoczesny samochód- izoterme o wartości 350 000 PLN z nowoczesnym systemem utrzymania temperatury, m.in. precyzyjne sterowanie, podział skrzyni izotermicznej na sekcje, celem dalszego minimalizowania ryzyka w tym zakresie.

Zamawiający potwierdza zmianę treści fakultatywnej Klauzuli niezachowania parametrów temperatury transportowanych środków obrotowych.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i zmienia treść fakultatywnej Klauzuli niezachowania parametrów temperatury transportowanych środków obrotowych.

Klauzula niezachowania parametrów temperatury transportowanych środków obrotowych -15 punktów otrzymuje brzmienie:

„Zastosowana do umowy ubezpieczenia: PD- Cargo

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU i/lub Instytutowych Klauzul Ładunkowych oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że niniejsze ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem:

1) w przypadku transportów własnych:

- a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu (izoterma) i
- b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem i
- c) nie wyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika i/lub
- d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu.

2) w przypadku transportu zawodowego przekazania przewoźnikowi przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zawierających zalecenia określone w punkcie 1 powyżej.

Niezależnie od sposobu przewozu szkody spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury są objęte ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jedynie, gdy przerwa w chłodzeniu jest odnotowana na termografie i jest nie krótsza niż 2 następujące po sobie godziny.

Limit: 100 000 PLN

Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1 000,00 PLN”.

Pytanie nr 45

5. Czy jest wymagana ochrona dla mienia przewożonego transportem własnym o szkody powstałe podczas postoju środka transportu, jeżeli tak to prosimy o zgodę na klauzulę w poniższej treści:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ubezpieczenia oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia przewożonego transportem własnym o szkody powstałe w czasie niezbędnego postoju środka transportu:

1) w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych punktów usługowych;

2) na parkingu przystosowanym do postoju pojazdów ciężarowych położonym bezpośrednio przy autostradzie lub drodze ekspresowej, o ile taki postój wynika z:

- przepisów o czasie pracy kierowców,
- tankowania paliwa lub uzupełniania innych płynów eksploatacyjnych,
- zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
- spożywania posiłku,
- braku możliwości przekazania towaru odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy.

2. W przypadku opuszczenia środka transportu odpowiedzialność TU istnieje wyłącznie jeżeli kierowca opuszczając pojazd zamknął go na wszystkie zamki fabryczne i uruchomił zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz zabrał ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe.

Wyjaśnienie nr 45

Zamawiający potwierdza, że wymaga ochrony dla mienia przewożonego transportem własnym o szkody powstałe podczas postoju środka transportu.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i wprowadza obowiązkową Klauzulę szkód powstałych podczas postoju środka transportu.

„Klauzuli szkód powstałych podczas postoju środka transportu

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ubezpieczenia oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia przewożonego transportem własnym o szkody powstałe w czasie niezbędnego postoju środka transportu:

1) w obrębie stacji paliw, hotelu, motelu, baru, restauracji w miejscu oświetlonym podczas postoju w porze nocnej oraz w czasie pracy tych punktów usługowych;

2) na parkingu przystosowanym do postoju pojazdów ciężarowych położonym bezpośrednio przy autostradzie lub drodze ekspresowej, o ile taki postój wynika z:

- przepisów o czasie pracy kierowców,
- tankowania paliwa lub uzupełniania innych płynów eksploatacyjnych,
- zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
- spożywania posiłku,
- braku możliwości przekazania towaru odbiorcy wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy.

2. W przypadku opuszczenia środka transportu odpowiedzialność TU istnieje wyłącznie jeżeli kierowca opuszczając pojazd zamknął go na wszystkie zamki fabryczne i uruchomił zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz zabrał ze sobą dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe."

Pytanie nr 46

Klauzule:

9. Klauzula automatycznego pokrycia

Proszę o potwierdzenie, że :

Limit odpowiedzialności dla automatycznie obejmowanej ochrony wynosi 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł.

Proszę o potwierdzenie, że wzrost wartości mienia i przyjęcie ochrony ubezpieczeniowej o czym mowa w treści klauzuli ponad limit 10% sumy ubezpieczenia, a w szczególności ponad limit wartości określony w klauzuli automatycznego pokrycia tj. 10.000.000 zł. może odbyć się tylko na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy

Wyjaśnienie nr 46

Zamawiający potwierdza zmianę OPZ w ust. K, punkt 2 oraz fakt, że limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000,00 PLN.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie

OPZ, ust. K. punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca obejmie odpowiedzialnością ubezpieczeniową nowe mienie Zamawiającego ponad limit wartości określony w klauzuli automatycznego, tj. 10 000 000,00 PLN na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy.”

Pytanie nr 47

22. Klauzula szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania

- proszę o usunięcie w całości

Wyjaśnienie nr 47

Zamawiający potwierdza usunięcie Klauzuli szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania.

Wykonawca w zakresie szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania będzie stosował standardowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje również zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie i usuwa klauzulę szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania w dotychczasowym brzmieniu .

Nowe brzmienie klauzuli: Wykonawca w zakresie szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania będzie stosował standardowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 48

31. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

- proszę o zmianę limitu z 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000.000 zł. na 20% szkody nie więcej niż 2.000.000 zł.

Wyjaśnienie nr 48

Zamawiający potwierdza zmianę limitu Klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2 000 000,00 PLN na 20% szkody nie więcej niż 2 000 000,00 PLN.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie, Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie otrzymuje brzmienie:

„Zastosowana do umowy ubezpieczenia: PD, EEI

Wykonawca dokona zwrotu ponad sumę ubezpieczenia wszelkich uzasadnionych kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku, wraz z kosztami składowania, utylizacji.

Limit: 20% szkody, nie więcej niż 2 000 000,00 PLN.”

Pytanie nr 49

32. Klauzula przerwy w dostawie mediów

- proszę o usunięcie, za przerwy w dostawie mediów i szkody tym spowodowane odpowiada najczęściej ich dostawca. (MPWiK, Zakład Energetyczny, i inne)

Wyjaśnienie nr 49

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Klauzula przerwy w dostawie mediów.

W zakresie szkód związanych z dostawą mediów mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, postanowienia pozostałych warunków SWZ, w tym obligatoryjna Klauzula niezachowania parametrów temperatury przechowywanych środków obrotowych oraz - w razie jej wyboru- fakultatywna Klauzula niezachowania parametrów temperatury przechowywanych środków obrotowych – zwiększenie limitu oraz warunki ustalone pytaniach i odpowiedziach do SWZ.

Pytanie nr 50

42. Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej

- proszę o potwierdzenie, że nie dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko i limitów odpowiedzialności

Wyjaśnienie nr 50

Zamawiający potwierdza, że Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej nie dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko i limitów odpowiedzialności.

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w tym zakresie.

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej otrzymuje brzmienie

„Zastosowana do umowy ubezpieczenia: PD

Suma ubezpieczenia po szkodzie częściowej nie redukuje się o wysokość wypłaconego odszkodowania. Klauzula nie dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko i limitów odpowiedzialności.”

Ponadto, Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie.

Rozdział III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Pkt. 5, dotychczasowe brzmienie

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy części Zamówienia. Zamawiający udzieli Zamówienia maksymalnie w liczbie 3 części temu samemu Wykonawcy.”

Zastępuje się następującym:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części Zamówienia. Zamawiający udzieli Zamówienia maksymalnie w liczbie 2 części temu samemu Wykonawcy.”

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert. Ogłoszenie o zamówieniu nie ulega zmianie.