




PRZĘKRÓJ A-A




PRZĘKRÓJ B-B



PRZĘKRÓJ D-D



PRZĘKRÓJ C-C



Uwaga: za kręwnikami w pasie o szerokości ok. 1,0 m (lub mniejszej w zależności od możliwości w terenie) należy również ułożyć warstwę ulepszonego podłoa z piasku grubo- i srednioziarnistego o CBR $\geq$ 20% i współczynnika filtracji k $\geq$ 8m/dobę oraz geowłkninę drogową separacyjno-filtracyjną 300 g/m<sup>2</sup>

PRACOWNIA KAD

Dorota Adamczyk  
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń  
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com  
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat: Budowa parkingu przy projektowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko, gmina Chełmża

Adres: dz. nr 43/17 i 63/2, obręb 0004 Brąchnówko jednostka ewidencyjna 041502\_2 Chełmża-gmina

Inwestor: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Branża: Drogowa

Projektant: mgr inż. Grażyna Buczeń Branża drogowa	Uprawnienia: ABIT-OT/7131/7/2001 spec. konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	Data: 08.2021r
Opracował: inż. Rafał Macugowski Branża drogowa	Uprawnienia:	Podpis:	Data: 08.2021r

Treść rys.: Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych

Skala: 1:50

Nr rys.: D-2