



Wrocław, 25.05.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta Wodzisław Śląski oraz jednostek podległych

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR

WZP-I.271.2.2022

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Wodzisław Śląski oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1:

W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Odpowiedź: Konstrukcje drewniane w budynkach zostały wskazane w rejestrach majątku. Budynek UM ul. Bogumińska 4 i 4a (konstrukcja dachu drewniana) - zabezpieczona specjalnymi preparatami, Budynek OSP Zawada dach budynku remizy, konstrukcja drewniana kryta papą, drewno zabezpieczone impregnatem z powłoką pęczniącą (wykonała firma z certyfikatem). OSP Radlin ul. Chrobrego 156:

- dach budynku remizy, konstrukcja drewniana. Drewno zabezpieczone impregnatem z powłoką pęczniącą (wykonała firma z certyfikatem), dach drewniany zaimpregnowany specjalnymi preparatami.
- wynajmuje pomieszczenia dla Miejska Biblioteka filia Radlin II - książki
- przy budynku znajduje się garaż blaszany.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym



przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2019-2022 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu

Odpowiedź: Nie otrzymał powyższych zaleceń, wytycznych.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule



dotatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Budynek mieszkalny ul. Chrobrego 229, 44-313 Wodzisław Śląski; budynek jest ogrodzony, drzwi zamknięte, instalacje odłączone, budynek przeznaczony do sprzedaży.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: Stan techniczny budynków i budowli można uznać jako dobry.

Pytanie 10:

Czy na w okresie ubezpieczenia planowane są w Mieście lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź:

- 1) WORIT – zasilanie awaryjne w budynku WORITu (2022 rok), wartość inwestycji brutto 70000,00 zł, otrzymano zgodę na przyłącze do TAURON;
- 2) SP 1 wykon. inst. wentylacyjnej mechanicznej 70.000,00 zł
- 3) SP 2 modernizacja terenu wokół budynku 100.000,00 zł
- 4) ZSP 2 modernizacja boiska + piłkochwył 114.252,00+40.000,00= 154.252,00 zł
- 5) ZSP 4 plac zabaw 85.000,00 zł
- 6) ZSP 7 inst. elektryczna 100.000,00 zł, "Termomodernizacja ZSP 7", którego koszt według kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 524 398 zł
- 7) ZS 1 przebudowa części budynku szkoły w związku ze zmianą lokalizacji biblioteki 100.000,00 zł
- 8) PP 2 wykonanie drenażu 96.000,00 zł
- 9) PP 6 modernizacja placu zabaw 50.000,00 zł
- 10) PP 6 wykonanie drenażu 52.000,00 zł
- 11) PP 16 plac zabaw 125.841,00 zł
- 12) PP 18 plac zabaw 125.842,00 zł
- 13) ZSP 7 termomodernizacja budynku wraz z drogą tymczasową 1.524.397,82 zł
- 14) Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (I etap)", którego koszt według kosztorysu inwestorskiego wynosi 775 900 zł
- 15) planowane inwestycje na 2023 r. - SP 3 modernizacja basenu, ZS 1 - termomodernizacja budynku
- 16) W okresie 2022-2023 WCK planuje realizację zadania: "Termomodernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi - najniższy dach WCK" - kosztorys



inwestorski na dzień 14.02.2022 r. na kwotę 210 400 zł. Wykonanie inwestycji będzie wymagało uzyskania odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 12:

Czy w chwili obecnej na terenie Miasta lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź: 1) Od 2022 r. trwa przebudowa PSZOK-u o przewidywanej wartości 2 740 339,00 zł oraz inwestycja o nazwie EKO Wodzisław - kompleksowa modernizacja budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego o przewidywanej wartości 2 786 755,00 zł; powyższe inwestycje posiadają pozwolenie na budowę, po zakończeniu inwestycji zostanie sporządzony protokół odbioru robót; teren prac nie jest wyłączony z użytkowania

2) modernizacja skarpy przy obiekcie sportowym przy ul. Młodzieżowej 273f, obiekt nie wyłączony z użytku;

3) wymiana ogrodzenia na terenie obiektu sportowego przy ul. Jastrzębskiej 194 oraz ul. Chrobrego, obiekt nie wyłączony z użytku;

4) wymiana instalacji co na gazową na obiektach sportowych przy ul. Jastrzębskiej i ul. Chrobrego, obiekt nie wyłączony z użytku;

5) ul. Markłowska 17 – w trakcie termomodernizacji całego budynku oraz remontu części parteru, prace przewidziane na 2022 r. Termomodernizacja – obejmuje wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Wartość wg umowy: 605.561,17 zł brutto. Remont części pomieszczeń parteru – wykonanie sanitariatów (płytki ceramiczne na posadzkach, powłoki zmywalne ścian, montaż brodzików, misek ustępowych, umywalk i bojlera elektrycznego), remont pomieszczeń mieszkalnych (odgrzybianie i malowanie ścian, wykonanie posadzki z wykładziny pcv), remont korytarza (malowanie ścian z wykonaniem lamperii zmywalnej), remont instalacji elektrycznej z montażem podliczników, wymianą opraw oświetleniowych, wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego. Wartość wg umowy: 120.000,00 zł brutto. Teren prac nie został wyłączony z użytkowania.

6) Rynek 20 Budynek w trakcie termomodernizacji i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Prace polegają na wymianie pokrycia dachu, docieplenia połączeń oraz ścian zewnętrznych od podwórza, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - c.o. zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, c.w.u. miejscowymi podgrzewaczami elektrycznymi. Wartość wg



umowy: 319.466,40 zł brutto. Teren prac nie został wyłączony z użytkowania, w lokalach użytkowych prowadzona jest działalność.

7) Księżnej Konstancji 2/Rynek 13-14 W budynku w 2022 r. rozpoczęły się prace termomodernizacyjne i modernizacyjne c.o. Prace w całości zostaną wykonane w 2022 r.

Termomodernizacja budynku polega na dociepleniu połaci dachu na budynku Rynek 13-14 oraz wymianie pokrycia dachu i części więźby dachowej wraz z dociepleniem połaci na budynku Ks. Konstancji 2. Modernizacja c.o. polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość wg umowy: 929.163,67 zł brutto. Teren prac nie został wyłączony z użytkowania, w lokalach użytkowych prowadzona jest działalność.

8) Rynek 16-17/Sądowa 2 W budynku w 2022 r. rozpoczęły się prace termomodernizacyjne i modernizacyjne c.o. Prace w całości zostaną wykonane w 2022 r. Termomodernizacja budynku polega na dociepleniu połaci dachu. Modernizacja c.o. polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość wg umowy: 407.710,21 zł brutto. Teren prac nie został wyłączony z użytkowania, w lokalach użytkowych prowadzona jest działalność.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie informacji czy Miasto lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: 1) Niektóre placówki oświatowe wynajmują pomieszczenia np. :

- na prowadzenie działalności gospodarczej np. szkoły językowe, catering - wydawanie lub gotowanie posiłków dla uczniów itp.

- na czas remontu Muzeum zostały udostępnione pomieszczenia na przechowywanie zbiorów Muzeum

- cele mieszkaniowe (SP 28, PP6)

2) Pomieszczenia WPWD "Dziupła" użyczane są Stowarzyszeniu "Przy Dziupli". Nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, czy magazynowa.

3) Część pomieszczeń SKM wynajmowana jest innej jednostce miejskiej - Zarządowi Dróg Miejskich, w których prowadzona jest działalność administracyjna, gospodarcza oraz magazynowa (biura, szatnie, pomieszczenia magazynowe na sprzęty, narzędzia i materiały do remontów dróg, chodników, kanalizacji deszczowej).

4) WCK wynajmuje pomieszczenia (sale) na działalność gospodarczą społeczno-kulturalną.

5) Kryta Pływalnia MANTA (Mosir) ul. 1 Maja 16 c. Na terenie obiektu funkcjonują umowy najmu - dotyczą urządzeń, automatów do napojów, przekąsek itp.

6) Budynek Dworca PKP - wynajmowana jest powierzchnia pod automaty z kawą, przekąski, bankomat itp.

7) 1. W budynku MOSiR "CENTRUM" ul. Bogumińska 8 wynajmujemy pomieszczenia:

- 2 pomieszczenia dla Klubu Sportowego ODRA



- 1 pomieszczenie dla Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego ODRA CENTRUM
- 2 pomieszczenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu transportu Drogowego

Pytanie 14:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu.

Odpowiedź: Tak. Muzeum ubezpiecza zabytki. Wartość 1189366,79 zł - jest to wartość odtworzeniowa zabytków. Zabytki są ewidencjonowane w cenie nabycia i w tych cenach są wszystkie zapisane w księgach inwentarzowych. Nie posiadamy ich aktualnej wyceny, cena odtworzeniowa ustalona przez pracowników. Najdroższy dokument to: Zespół 5 dokumentów związanych z państwem stanowym Wodzisław Śląski – wartość odtworzeniowa 50.000,00 zł

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Zamawiający posiada ich wycenę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 16:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Nie wystąpiła.

Pytanie 17:

W odniesieniu do ryzyka powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: na powódź limit 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, ryzyko podtopienia limit 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, ryzyko podniesienia się wód gruntowych limit w wysokości, 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wylew wód podziemnych limit dla tego ryzyka w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 %. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 19:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 20:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

W odniesieniu do ryzyka podtopienia w wyniku opadów deszczu nawalnego oraz topnienia śniegu i lodu, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 21:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku pęknięcia mrozowego w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.


Pytanie 23:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 16 - Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 24:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 17 -



Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych), prosimy o wykreślenie z SWZ poniższego zdania:

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Oraz dopisanie:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 25:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Lub

wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt 20 - Ryzyko dewastacji, prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti itp., do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt 21 - Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti itp., w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, pkt 22 - Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów), prosimy o wykreślenie z SWZ poniższego zdania:



Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 29:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Lub obniżyć limit do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w zakresie punktu:

4) Szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach.

prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31:

W odniesieniu do rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp., prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

6) Infrastrukturę drogową na ryzykach nazwanych (zgodnie z poniższym zakresem)

Lub obniżyć limit do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

W odniesieniu do rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Obiekty małej architektury, prosimy o wykreślenie poniższych obiektów:

- boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”)
- elementy infrastruktury boiska,
- namioty,
- hale namiotowe,
- kioski bez fundamentów,
- stragany,



- szklarnie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

9) Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, punkt 10) Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych, prosimy o obniżenie limitu do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

12) Szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

13) sprzęt elektroniczny w tym sprzęt elektroniczny przenośny (np. laptopy, telefony, tablety itp.)– obejmuje działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wyłączenie z SWZ poniższego zapisu:

14) szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku przekazanych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne do postępowania przetargowego. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Wnioskujemy o podanie jaka jest wartość kolektorów fotowoltaicznych, słonecznych (solary), zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

1) Na budynku socjalno-warsztatowym SKM znajdują się panele fotowoltaiczne o łącznej wartości 138 073,65 zł (117 szt paneli, całkowita moc wynosi 39,78 kWp);



- 2) Instalacja fotowoltaiczna na Stadionie Miejskim przy ul. Bogumińskiej 8 o wartości 208285,51 zł;
- 3) budynek UM ul. Bogumińska4 B została wykonana instalacja fotowoltaiczna na kwotę brutto: 175139,80 zł;
- 4) PP nr 15 - 77715,80 zł;
- 5) PP nr 16 - 81119,80 zł;
- 6) SP nr 28 - 136386,80 zł;
- 7) ZSP nr 1 - 76676,59 zł;
- 8) Budynek WCK przy ul. Kubsza 17 wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, której wartość początkowa wynosi 262 659,60 zł.
- 9) Kryta Pływalnia MANTA (Mosir) ul. 1 Maja 16 c
Obiekt posiada instalację fotowoltaiczną, wartość zamontowanej instalacji 208.285,51 zł brutto.

Pytanie 40:

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu: Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek błędów warsztatowych. Jakiego rodzaju szkody mają być objęte w ramach w/w rozszerzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia poniższego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenie środków obrotowych na skutek awarii maszyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
- ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Klauzuli Cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci



prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wieluzdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia



sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę cyber w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie 43:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
- ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Klauzuli chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.



Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, maszyn muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 45:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

TAK/NIE

Odpowiedź: Tak.

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

TAK/NIE

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, czy do ubezpieczenia zostaje włączony Ośrodek Pomocy Społecznej i czy prowadzą opiekę pobytową.

Odpowiedź: Tak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest objęty ubezpieczeniem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadzi opieki pobytowej.

Pytanie 47:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Prosimy o podanie, jaki jest zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

W przypadku rozszerzenia zakresu poza teren RP, prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Odpowiedź: RP.

Pytanie 48:

W zakresie ubezpieczenia OC (imprezy masowe, pkt 4, oraz pkt. 5. z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra,



zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp), prosimy o wprowadzenie zapisu, że dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych ochrona istnieje pod warunkiem przyprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do SWZ (pkt 12)

(...) szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania – sublimit 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50:

W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wyłączenie poniższego zapisu z SWZ (pkt 14)

(...)szkody powstałe w związku z hodowlą oraz posiadaniem zwierząt(...)

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o podanie informacji w zakresie:

- jakie to są hodowle i jakich zwierząt
- ile jest hodowli

Oraz wprowadzenie sublimit 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Na terenie Służb Komunalnych Miasta znajduje się przytulisko bezdomnych zwierząt. Na terenie przytuliska przebywa max do 17 psów oraz max do 12 kotów.

Pytanie 51:

W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 21, prosimy w wyłączenie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 24, prosimy o dopisanie

„terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 53:

W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 25, prosimy w wyłączenie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54:

W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 26, prosimy o dopisanie

„terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 57:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź: Stan dróg miejskich zgłoszonych do ubezpieczenia od stanu zadowolającego do stanu bardzo dobrego. Są realizowane przeglądy dróg zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego. Na chwilę obecną nie posiadamy dróg zakwalifikowanych w zakresie stanu jako złe lub nienadającego się do użytkowania. W zakresie finansów przeznaczonych na realizację bieżącego utrzymania dróg:

- plan na rok 2021 (z ujęciem zmian w przeciągu roku) - 1 568 679,00 zł

- plan na rok 2022 - 1 474 000,00 zł.

Pytanie 58:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Miasta były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Miasta posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przeszłości.

Odpowiedź: Nie były zgłaszane.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 60:

W odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 61:

Prosimy o wprowadzenie do SWZ – załącznik nr 1, i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
- ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo),
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

Klauzuli Sankcyjnej o treści:

Towarzystwo Ubezpieczeń nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Towarzystwo Ubezpieczeń na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 62:

Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego rozliczenia składki:

Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis do klauzuli automatycznego pokrycia: :ochrona będzie potwierdzana bezskładkowym certyfikatem, natomiast na zakończenie okresu ubezpieczenie zostanie naliczona dodatkowa składka za wszystkie doubezpieczenia na podstawie stawki w przedstawionej ofercie.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia



Pytanie 63:

Prosimy o wyłączenie z SWZ klauzuli nadwyżkowej (nr 10) lub obniżenie limitu do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Prosimy o wyłączenie z SWZ klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (nr 11).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli rzeczoznawców (nr 13) zapisu:
(...) za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 66:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 16), limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000.000 zł, lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli technologicznej (nr 18), limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr 27) modyfikacji treści klauzuli na:

Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli przeniesienia mienia (nr 29) , limitu odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 70:

Wnoskujemy o wykreślenie z SWZ klauzuli szybkiej likwidacji szkód (nr 30).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej (nr 33) modyfikacji klauzuli i wprowadzenie zapisu, że nie obejmowane są również szkody w obiektach, nieużytkowanych, pustostanach, wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli likwidatora szkód (nr 40) poniższego zapisu:

Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenie szkody odbywało się za pomocą formularza zgłoszenia szkody na stronie www Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 74:

Prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 25.05.2022 r.

Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 31.05.2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r..

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

Pytanie 76:

Prosimy o informację czy w trakcie trwania okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenach zagrożonych osuwiskami na terenie Miasta Rydułtowy znajduje się mienie, które podlegać będzie ubezpieczeniu? Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.

Pytanie 77:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2 000



000 zł, wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 78:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy poniższe mienie będzie stanowić przedmiot ubezpieczenia:

a) Drogi – w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie limitu

Odpowiedź: Limit został określony w SWZ.

b) Mosty – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie limitu

Odpowiedź: Limit został określony w SWZ.

c) Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe – prosimy o wskazanie lokalizacji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

d) Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym – prosimy o wskazanie lokalizacji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

e) Mienie powierzone mieszkańcom gminy – prosimy o wskazanie rodzaju tego mienia

Odpowiedź: - pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego do zewnętrznego zbierania bioodpadów (240l)

- Klub Senior + mieszczący się na ul. Jana 17 gdzie jest pełne wyposażenie.

Prowadzi go organizacja pozarządowa - obecnie Fundacja Pasja do życia, która umowa użyczenia ma przekazane całe wyposażenie lokalu.

- Centrum Aktywności Społeczne - ul. Styczyńskiego 2 Jest to tzw. biuro zamiejscowe BSS, pomieszczenia CAS oraz obsługa leży po stronie Urzędu. Wyposażenie całego lokalu jest ogólnodostępne dla organizacji pozarządowych.

f) Instalacje OZE - prosimy o wskazanie lokalizacji oraz jednostkowej wartości dla każdego rodzaju instalacji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie 79:

Prosimy o podanie PML oraz wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek.

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia, wykonywane są wymagane prawem przeglądy, potwierdzone protokołami z wykonanych oględzin.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz iż są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 82:



Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 83:

Prosimy o informację jakie mienie wskazywane jest do ubezpieczenia pod nazwą „Inne” w udostępnionych wykazach majątku poszczególnych jednostek Zamawiającego.

Odpowiedź: sprzęt elektroniczny, wyposażenie szkół i przedszkoli, eksponaty muzealne, mienie niskocenne.

Pytanie 84:

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego ubezpieczenie instalacji solarnych/fotowoltaicznych. Jeśli tak, zwracamy się o podanie wartości jednostkowej dla posiadanych przez Zamawiającego instalacji solarnych/fotowoltaicznych wraz z wykazem ich lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie 85:

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

Odpowiedź: Tak, jest intencją Zamawiającego, do limitu 100 000 zł, zgodnie z pkt 4 All Risk w Załączniku nr 1 do SWZ (szczegółowe warunki zamówienia).

Pytanie 86:

Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji wiat, w tym wiat przystankowych, namiotów, zadaszeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wiaty przystankowe - stal + pleksa, żelbetonowe, aluminium + szkło, na terenie SKM znajduje się 5 wiat metalowych. OSP Turzyczka - wiat około 40mx5m konstrukcja metalowa, dwa garaże blaszane (z 2018r) 10mx5m. MOSiR ma dwie hale namiotowe o wartościach 60 212,55 zł oraz 38 980,40 zł.

Pytanie 87:

W odniesieniu do ubezpieczenia dróg, przepustów drogowych i mostów, prosimy o informację o obecnym stanie ich nawierzchni/konstrukcji. Czy dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz prawem budowlanym? Czy z przeprowadzonych przeglądów sporządzane są protokoły? W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dróg, przepustów, wiaduktów, estakad etc., prosimy o informację czy są odpowiednio zabezpieczone?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.



Pytanie 88:

Prosimy o informację na temat planowanych przez Zamawiającego inwestycji na rok 2022.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 89:

Prosimy o informację czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez Miasto czy podmioty zewnętrzne? Czy jest prowadzona ewidencja prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, jezdni, chodników?

Odpowiedź: Odśnieżaniem zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich oraz podwykonawcy. Jest prowadzona ewidencja prac związanych z utrzymaniem dróg.

Pytanie 90:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł dla ryzyka zalań na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności dla szkód w nasadzeniach, nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 92:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w przedmiocie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o treści „Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, występująca w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 93:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego szkód powstałych podczas służbowych podróży samolotem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 94:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 95:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 96:

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest objęciem zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym szkód w związku z użytkowaniem nieruchomości osób trzecich na cele mieszkalne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, iż ochrona dotyczy użytkowanej nieruchomości osób trzecich na mocy umowy pomiędzy Zamawiającym/Ubezpieczającym oraz właścicielem/ posiadaczem budynku/lokalu.

Odpowiedź: Nie jest intencją Zamawiającego.

Pytanie 97:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa. Prosimy również o zgodę na zmniejszenie limitu do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa, lecz nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 98:

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 100:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 12, poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 13, poprzez ograniczenie do szkód wyrządzonych przez bezpieczeństwa zwierzęta, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 102:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 14, poprzez zmniejszenie limitu do wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej nr 21.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, punktu 23, poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 105:

Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej nr 26.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 106:

Czy zgodnie z wiedzą Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź: Nie zaistniały.

Pytanie 107:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w tym dla szkód powstałych podczas pokazów pirotechnicznych pod warunkiem, że są przeprowadzone przez firmy do tego uprawnione oraz wyrażenie zgody na zmniejszenie limitu do 300 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w tym dla szkód powstałych podczas pokazów pirotechnicznych pod warunkiem, że są przeprowadzone przez firmy do tego uprawnione lecz nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 108:

Prosimy o informację na temat łącznej liczby transportów mienia. Prosimy o wskazanie wartości jednostkowego transportu. Ponadto prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez wykreślenie systemu ubezpieczenia w formie polisy obrotowej, wprowadzenie limitu 5 transportów w okresie 12 miesięcy oraz wprowadzenie limitu 80 000 zł na jeden i max 400 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 109:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli nadwyżkowej poprzez obniżenie limitu do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:

Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 111:

Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli likwidatora szkód do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Klauzula jest klauzulą fakultatywną- zgodnie z SWZ.

Pytanie 112:

Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 113:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia poprzez zmianę wartości do kwoty 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 114:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację treści klauzuli składowania mienia poprzez dodanie zapisu „Z ubezpieczenia wyłączone są szkody w mieniu składowanym poniżej 10 cm nad podłogą w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, z wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie zalaniem bezpośrednio z góry”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców o treści „Powołanie rzeczoznawców odbywać się będzie za uprzednią zgodą Towarzystwa”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 116:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 zł w klauzuli kluczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 117:

Prosimy o wyrażenie zgody na przeniesienie klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 118:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie stawki minimalnej w ubezpieczeniu Autocasco w wysokości 250 zł na pojazd.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 119:

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację klauzuli złamania przepisów ruchu drogowego poprzez wprowadzenie zapisu „Pod warunkiem, iż naruszenie nie miało wpływu na powstanie i rozmiar szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 120:

Proszę o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu ubezpieczenia Assistance poprzez wprowadzenie zapisu „Dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3.5 tony przysługuje samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa C, a dla pozostałych rodzajów pojazdów samochód osobowy, klasy nie wyższej niż klasa B.” Ponadto prosimy o



potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5t.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 121:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie wymogów dot zabezpieczeń kradzieżowych pojazdów przyjmowanych do ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z treścią: „Warunkiem przyjęcia przez Towarzystwo odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, posiadających wymagany odpowiednimi przepisami atest, których rodzaj uzależniony jest od wartości brutto pojazdu w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

- W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i autobusów, pojazdów specjalnych o wartości brutto:

a. do 300 000 PLN – wymagane jest jedno samodzielne zabezpieczenie elektroniczne w postaci alarmu lub elektronicznej blokady uruchomienia silnika (immobiliser),

b. powyżej 300 000 PLN – wymagane są dwa różne samodzielne zabezpieczenia elektroniczne określone w pkt 1.

- Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie stosuje się do ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, innych przyczep, naczep.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie Zielonej Karty wystawiane jest na pisemny wniosek Zamawiającego, według wzoru dokumentu udostępnianego przez Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki uzależnionej od rodzaju pojazdu, zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach ZK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Zmiany do SWZ:

Zmianie ulega załącznik z rejestrem pojazdów. W związku z tym, że załącznik z rejestrem pojazdów jest objęty klauzulą poufności- zostanie one udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 31.05.2022 r.

Zmianie ulega termin związania z ofertą w dniu 29.06.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak