



Przekrój B-B
skala 1:50

- LEGENDA:
- 1 lokalizacja mikropali
 - oczep żelbetowy wg detalu

STAL: A-IIIIN – RB500
BETON: C20/25 (B25)
OTULINA: 5cm

- UWAGI:
- długość mikropali może ulec zmianie w zależności od lokalnych warunków geotechnicznych. W przypadku natrafienia na grunt o słabszych parametrach długość mikropala należy zwiększyć do uzyskania średniego czasu pogrążania pozostałych mikropali (w warunkach projektowych).
 - podbicia mikropalami w układzie kołowym wykonywać po kolei z każdej strony ściany pełnymi etapami: montaż pała, wykonanie oczepu żelbetowego, a następnie przejście na drugą stronę ściany,
 - w przypadku zmian lub kolizji zastosowania mikropali należy skonsultować się z projektantem,
 - wymiary podano w [cm].

INWESTYCJA:			
PRZEBUDOWA BUDYNKU MŁYNA GOSPODARCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ			
ADRES INWESTYCJI:			
TRZEBIATÓW, UL. SŁOWACKIEGO 58-59, DZ. NR 172/3, 172/2, 172/1, 173/22, 173/29			
INWESTOR:			
GMINA TRZEBIATÓW UL. RYNEK 1; 72-320 TRZEBIATÓW			
FAZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY			
branża:	KONSTRUKCJA	upr. bud.	podpis:
projektował:	dr inż. Łukasz Jabłoński	LUB/0044/PWOK/12	
sprawił:	mgr inż. Daniel Szczęśniak	LUB/0295/PWOKb/18	
opracował:			
nr rys.	PRZEKRÓJ B-B	skala: 1:50	
K/04	DETALE MIKROPALI	październik 2023	