


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

PRZEKRÓJ PIONOWY
H=1,4-1,7m




UWAGI:

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW - L:

0,80m - DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

WIDOK Z GÓRY



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY	
O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM	
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA ---
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH	BRANZA: SANITARNA
DANE INWESTORA: GMINA BOCHNIA ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia	NR RYSUNKU: S24
ADRES BUDOWY: BRZEŹNICA nr działki: 388/1, 388/2	WRZESIEŃ, 2020
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska UAN-VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	