

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien do 1 m<sup>2</sup> - 2,79 m<sup>2</sup>  
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - do 1 m <sup>2</sup> 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,790	
				RAZEM	2,790
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 2,79 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2,79 (1,0*0,25+1,0*0,15)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2,79 0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2,79 0,1*17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż okien z PCV - do 1 m2 obmiar = 2,790 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,4772				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	14,7312				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poli- retanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9207				
4*		nawiwenik ciśnieniowy 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	2,7900				
5*		parapet wewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	2,7900				
6*		parapet zewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	2,7900				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,7900				
9*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1395				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1674				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm Krotność = 2,79 obmiar = 3,000 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - re- gion zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,62*2,79=1,7298 r-g/m	r-g	5,1894				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosk- ładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany 0,0008*2,79=0,002232 t/m	t	0,0067				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) worko- wane 0,001*2,79=0,00279 t/m	t	0,0084				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004*2,79=0,01116 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0335				
5*		Woda z rurociągów 0,001*2,79=0,00279 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0084				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 0,01*2,79=0,0279 m-g/m	m-g	0,0837				
8*		Betoniarka wolnostopadowa elektryczna 150 dm <sup>3</sup> 0,01*2,79=0,0279 m-g/m	m-g	0,0837				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2,79 obmiar = 1,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' $0,119 \times 2,79 = 0,33201$ r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3984				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała $0,286 \times 2,79 = 0,79794$ dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9575				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 2,79 obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' $1,39 \times 2,79 = 3,8781$ r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,3878				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) $0,72 \times 2,79 = 2,0088$ m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,2009				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 2,79 obmiar = 1,700 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) $0,02 \times 2,79 = 0,0558$ m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0949				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: