

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej powyżej 2 m<sup>2</sup> - 1 m<sup>2</sup>  
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m <sup>2</sup> z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nawiewnikiem ciśnieniowym - 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		4,5*(0,15+0,25)	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,1	m <sup>3</sup>	0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,1*17	m <sup>3</sup>	1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 2.0 m <sup>2</sup> z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz nawiewnikiem ciśnieniowym - 1 m <sup>2</sup> obmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 2,54 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,5400				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	6,0000				
3*		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanova 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,3300				
4*		parapet wewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	1,0000				
5*		parapet zewnętrzny 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	1,0000				
6*		nawiewnik ciśnieniowy 1 szt/m <sup>2</sup>	szt	1,0000				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1,5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0000				
9*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0500				
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 4,500 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,62 r-g/m	r-g	2,7900				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany 0,0008 t/m	t	0,0036				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,001 t/m	t	0,0045				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0180				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0045				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0450				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm <sup>3</sup> 0,01 m-g/m	m-g	0,0450				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 1,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2142				
2*		-- M -- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5148				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica' 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1390				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 1,700 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0340				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: