PARTER

SOR

SOR PIESZY

IZBA PRZYJĘĆ

1 ETAP

2 ETAP

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

BUDYNEK OKULISTYKI

Ściana zewnętrzna z bloczków betonu komórkowego gr.24 cm; wełna mineralna gr. 18 cm system elewacji przeszklonej

UWAGA:
1. RODZAJ KONTROLI DOSTĘPU DO USTALENIA NA ETAPIE REALIZACJI.
2. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE NA ODDZIAŁY OTWIERANE MECHANICZNIE PRZEZ PACJENTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA AUTOMATYCZNEGO PRZEZ PERSONEL PRZEWOŻĄCY PACJENTÓW NA ŁÓŻKACH.
3. WSZYSTKIE DRZWI PRZESUWNE - AUTOMATYCZNE.

LEGENDA:

Ściana zewnętrzna z bloczków betonu komórkowego gr.24 cm; styropian dociepleiający gr. 16 cm gresphyty elewacyjne

Ściana żelbetowa gr. 25 cm

Ściana wewnętrzna z bloczków betonu komórkowego REI 120 - gr.15 cm; 18,0 cm

Ściana z płyt gipsowo -kartonowych obustronnie ZxGK na profilach aluminiowych wypełnienie z wełny mineralnej-gr. 15cm; 20cm

Ściany w budynku istniejącym

Ściany istniejące wyburzane

Budynek istniejący

BUDYNEK W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ "B"

Ściana oddzielenia pozarowego REI 120

* Wszystkie ściany wewnętrzne EI 30

Przebudowa istniejących schodów zewnętrznych na etapie projektu wykonawczego

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkul.
- instalacja p.poż
- instalacja kan. san.
- instalacja kan. san. prowadzona pod stropem
- instalacja kan. deszcz.
- instalacja kan. deszcz. prowadzona pod stropem
- (W 1) - opis pionu instalacji wody
- (HP 1) - opis pionu instalacji hydrantów ppoż.
- (KS 1) - opis pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
- (KD 1) - opis pionu instalacji kanalizacji deszczowej
- bateria czerpalna
- zawór czerpalny ze złączką do węża - wpust podłogowy punktowy
- hydrant ppoż.
- zawór antyskażeniowy

UWAGA:
Przejścia instalacji przez strefy wykonać w klasie EI60

Zmiana instalacji wod-kan wynikająca ze zmiany układu i funkcji pomieszczeń ETAP II

architekton

"BUDOWA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO Z ZAPLECZEM ŁÓŻKOWYM I DIAGNOSTYCZNYM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW NA DACHU BUDYNKU W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW 90-549 ŁÓDŹ, UL. ZEROMSKIEGO 113"

ADRES: 90-549 ŁÓDŹ, UL. ZEROMSKIEGO 113 DZIAŁKA 2689, OBRĘB P-20

ZAMAWIAJĄCY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Paulina Wiśniewska	LOD/0791/PWBS/18	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Laskowski	LOD/3002/PWBS/18	

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU

BRANŻA: WEWN. INSTAL. WOD.-KAN.

PIĘTRO	NR RYSUNKU	REWIZJA	DATA	SKALA
0	140/PP/PZP/U1/2019/PWZ/WKANW/02		10-2019	1:100

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON Sp. z o.o.