

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego i węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025 do następujących lokalizacji Zamawiającego:

a) 7 (siedmiu) kotłowni na terenie miejscowości Rogowo (ul. Kolejowa 4, ul. Kolejowa 19, ul. Kolejowa 21 ul. Bydgoska 9A (OSP), ul. Kl. Maciaszczyka 9, ul. Kościelna 4a (GDK), ul. Kościuszki 8);

b) 6 (sześciu) świetlic wiejskich (Budziszław, Ryszewo, Izdebno, Skórki, Gałęzewo, Lubcz);

c) 2 (dwóch) Stacji Uzdatniania Wody (Rogowo, Ryszewo);

oraz

d) 2 (dwóch) hal sportowych (Rogowo ul. Szkolna 7, Gościeszyn 21);

w szacunkowej ilości:

1) pellet drzewny (w nieuszkodzonych workach foliowych zgrzewanych 15-25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu) – **151,20 ton.**

2) węgiel kamienny sortyment orzech – **86,10 ton,**

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części tj.:

CZEŚĆ I Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025

1) W ramach realizacji I (pierwszej) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pellet drzewny w nieuszkodzonych workach foliowych zgrzewanych 15-25 kg, z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025 o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Pellet drzewny powinien spełniać kryteria jakościowe: <Norma DIN PLUS> lub <norma DIN PLUS EN A1>, granulacja <6mm> lub równoważne (potwierdzające spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą jakości).

Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1890)

a) *PELLET DRZEWNY* w przewidywalnej ilości *144,00 tony+5% = 151,20 ton* o następujących parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepisze czy utwardzacze;

- wartość opałowa min. 18MJ/kg [5,0kWh/kg]

- max. zawartość popiołu do 0,7%

- zawartość siarki do 0,05%

- gęstość min. 600kg/m³

- średnica 6-8 mm

- wilgotność do 10%

aa) Dostawa *PELLETU DRZEWNEGO* odbywać się będzie partiami po 1-2 tony jednorazowo, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do następujących lokalizacji:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Rogowie – **13,00 tony**
- kotłowni przy ul. Kolejowej 19 w Rogowie – **0,00 tony,**
- kotłowni przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie – **15,00 tony,**
- kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9A (OSP) w Rogowie – **0,00 tony,**
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **26,00 tony**
- kotłowni przy ul. Kościuszki 4a (GDK) – **41,00 tony**
- kotłowni przy ul. Kościuszki 8 – **12,00 tony**
- świetlicy wiejskiej w m. Budziszław – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Ryszewo – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Izdebno – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Skórki – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Gałęzewo – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Lubcz – **17,00 ton,**
- hala sportowa przy ul. Szkolnej 7 w Rogowie – **0,00 tony,**
- hala sportowa w Gościeszynie 21 – **20,00 ton,**
- SUW w m. Rogowo – **0,00 tony,**
- SUW w m. Ryszewo – **0,00 tony.**

CZEŚĆ II Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025

1) W ramach realizacji II (drugiej) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy węgiel kamienny wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025 o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1891 z późn. zm.)

a) **WĘGIEL KAMIENNY** sortyment orzech w przewidywalnej ilości 82,00 tony +5% = **86,10 ton**

TYP: 31,1 o następujących parametrach jakościowych nie gorszych niż:

- wartość opałowa: od 22-26 MJ/kg
- zawartość popiołu: od 5-10%
- zawartość siarki do 0,6 %
- granulacja (uziarnienie) 25 - 60 mm
- zawartość wilgoci całkowitej do 10%

aa) Dostawa **WĘGLA KAMIENNEGO** odbywać się będzie do następujących lokalizacji Zamawiającego:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 4 w Rogowie – **0,00 tony**
- kotłowni przy ul. Kolejowej 19 w Rogowie – **12,00 ton,**
- kotłowni przy ul. Kolejowej 21 w Rogowie – **0,00 tony,**
- kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9A (OSP) w Rogowie – **11,00 ton,**
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **0,00 tony**

- kotłowni przy ul. Kościuszki 4a (GDK) – **0,00 tony**
- kotłowni przy ul. Kościuszki 8 – **0,00 tony**
- świetlicy wiejskiej w m. Budziszław – **1,00 tona,**
- świetlicy wiejskiej w m. Ryszewo – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Izdebno – **1,00 tona,**
- świetlicy wiejskiej w m. Skórki – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Gałęzewo – **0,00 tony,**
- świetlicy wiejskiej w m. Lubcz – **0,00 tony,**
- hala sportowa przy ul. Szkolnej 7 w Rogowie – **57,00 tony**
- hala sportowa w Gościeszynie 21 – **0,00 tony**
- SUW w m. Rogowo – **0,00 tona,**
- SUW w m. Ryszewo – **0,00 tona,**

3. Warunki dostawy

1) Dostawca będzie realizował dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego, na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zasadami bhp i p.poż. we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, odpowiednio przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego.

2) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym samowyladowniczym maksymalnie do 2,00 ton, w **czasie** [24h, 48h, 72h, 96h] **godzin** od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego przez Zamawiającego na dostawę.

3) Zamówienia mogą być składane w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, pod numerem telefonów:..... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy: e-mail: Dostawca zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji w formie potwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: wodociagi@rogowo.paluki.pl

4) W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za termin dostawy uznaje się pierwszy roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy.

5) Cena za węgiel kamienny i pellet obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku.

6) Zamawiający każdorazowo będzie uzgadniać z Dostawcą dostawę węgla kamiennego i pelletu do poszczególnych miejsc, tj. kotłowni, świetlic wiejskich, stacji uzdatniania wody (hydroforni) i hal sportowych.

7) W przypadku zanieczyszczenia placu opałem do obowiązków Dostawcy należeć będzie jego uprzątnięcie.

8) Dostawca ma gwarantować jakość dostarczonego opału zgodnie z parametrami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia:

- **CZĘŚĆ I Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2024/2025 – pkt 1) lit. a oraz**

- CZĘŚĆ II Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2024/2025 - pkt 1) lit. a

9) Do każdej dostawy:

a) *PELLETU DRZEWNEGO* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- raport z badań laboratorium paliw i węgla aktywnych,
- certyfikat DIN PLUS A1, LUB EN PLUS A1, lub równoważny
- dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu.

b) *WĘGLA KAMIENNEGO* Wykonawca zobowiązuje się załączyć aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany, dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej, a także dokument WZ zawierający wagę dostarczanego opału.

10) Certyfikat lub atest jakości opału należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

11) Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostawy opału odbywał się będzie w miejscu dostawy określonym przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Dostawcy i upoważnionego pracownika Zamawiającego.

12) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy.

13) W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych opału pracownik Zamawiającego zobowiązany jest opisać wady w postaci notatki służbowej i przesłać ją niezwłocznie w sposób określony w ust. 3 pkt 3) do Wykonawcy.

14) Na rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w pkt 12 Wykonawca ma 2 dni robocze.

15) Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia uzasadnionej reklamacji Zamawiającego poprzez wymianę wadliwej jakościowo dostarczonej partii opału lub dostarczenie brakującej ilości opału, w terminie 24 godzin od daty uznania reklamacji.

16) Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, o której mowa w pkt 12, w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.

17) Zasady określone w pkt 12 – 16 mają również zastosowanie w przypadku wad ukrytych opału niemożliwych do ujawnienia przez Zamawiającego podczas przyjmowania dostaw.

18) Jeżeli dostarczony przedmiot umowy nie będzie spełniał parametrów wskazanych w ofercie, specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i żądać ponownego wykonania dostawy w terminie kolejnych 24 godzin.

19) Jeżeli ponowna dostawa, nadal nie będzie spełniała wymagań, których mowa w pkt 18 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w zakresie zakwestionowanej dostawy (wedle uznania i wyboru Zamawiającego).

20) W przypadku odstąpienia od pojedynczej dostawy, o której mowa w pkt 19 Zamawiający ma prawo zrealizować dostawę u innego dostawcy, a kosztami dostawy obciążyć Wykonawcę.

21) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania badań jakości dostarczonego opału przez podmiot uprawniony do wykonania takich badań, w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony opał nie spełnia parametrów określonych w ofercie, kosztami zleconego badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

22) W przypadku awarii bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni spowodowany dostarczonym opałem o niewłaściwych parametrach Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami doprowadzenia instalacji i urządzeń kotłowni Użytkownika do należącego stanu. Za podstawę stwierdzenia przyczyn awarii przyjmuje się protokół sporządzony przez firmę serwisującą urządzenia kotłowni Użytkownika.

23) W razie stwierdzenia niezgodności parametrów opału wskazanych w przedłożonym certyfikacie lub atście z parametrami określonymi w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał o właściwych parametrach w terminie kolejnych **24 godzin** od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz zapłacić karę umowną.

24) W przypadku niedostarczenia certyfikatu lub atestu wraz z dostawą Zamawiający odmówi przyjęcia opału do momentu dostarczenia certyfikatu lub atestu potwierdzającego wymagane przez Zamawiającego właściwości dostarczonego opału.

25) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach.

26) Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia dostarczonego opału w obecności Dostawcy. Różnice w ilości pomiędzy deklarowanymi, a faktycznie dostarczonymi uwzględnione będą w fakturach korygujących.

27) Określona przez Zamawiającego ilość węgla kamiennego i pelletu jest wartością szacunkową ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.

28) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy do 20% całości zamówienia.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy *Pzp* w odniesieniu do przytoczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) norm PN/EN/ISO Zamawiający **dopuszcza rozwiązania równoważne** (potwierdzające spełnienie standardów jakości, określonych aktualną, obowiązującą na rynku europejskim normą jakości).

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy,

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.